

KARTA PRODUKTU			E2005		
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJECIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.30			2020-07-07 Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy			JYSK		
Nazwa produktu			PODUSZKA ULVIK		
Rozmiar			50x70		
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu			730g [+/-5%] 700g - 770g		
Kod magazynowy / indeks produktu			WPP50-MFEM-E2005		
Kod kreskowy EAN			5905428014767		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			4334604 / 55498001		
Opis materiału / szerokość			poszewka pikowana z flisem 120 g/m² i wszywkami		
Opis poszewki/Wzór pikowania			S-PP50-MFEM-E937		
			KARO 10X10		
Waga i rodzaj wypełnienia					
			550 g poliester regenerat bez skrętu (na wszywce zostaje waga 600g)		
Linia i maszyna			P3-P5		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka wszyta w poszewce				
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	prasa zbiorcza bez worków - P3/P5				
zamknięcie worka/torby					
Etykieta informacyjna					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800X600X500 DO AUTOMATYCZNEGO PAKOWANIA	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	12			
	ilość kartonów na palecie	8			
	Euro				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
ETYKIETY ZBIORCZE ZGODNIE Z WYMOGAMI JYSK UWAGA : ROK I NUMER TYGODNIA ZMIENNY W ZALEŻNOŚCI OD WYKONYWANEJ DATY					

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2005	JYSK
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
E.Sajko			
		26.04.2021	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA TŁOCZONE RÓŻE 85g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,6 mb tkanina szer 175cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	poszewka z otworem 23cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,6 mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA			AUTOTIC 2 - 1024
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	126g - zużycie / poszewka
	+ % Odpadu	Scrap %	120g/m2
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	6%
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁANCUSZEK)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	2000 szt KARO 10x10
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 40 mb ND - 44mb (texturowane)
			20,30mb - szycie poszewki - AUTOMAT
SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJE)		Current Speed per 1 shift	
		Usage in linear metre	
BINDING		Usage in linear metre zip	
		Current Speed per 1 person / shift	
PRZEWRAĆANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga poszewki po spikowaniu	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			180g [+/-5%] 170g - 190g

wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza

WPP50-MFEM-E2005

Batch no.: 31/21

DBL product no: 4334604 / 55498001

DBL product text: ULVIK

Size: 50x70

Colour/material: White

Quantity : 12 pcs

Barcode: 5905428014767

Gross weight: 10,6 kg



Batch no

Zmienny Tydzień/Rok

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2005 JYSK	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			50x70 - ULVIK	
/date/			/signature/	
/signature/			26.04.2021	
E.Sajko			ZMIANA LINII P3 NA P5	
			11.01.2022	
PRODUKT			MIKROFIBRA TŁOCZONE ROZE 85g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA			0,6 mb tkanina szer 175cm	
FABRIC TOP			5%	
Rozmiar panelu (rozkroju)			poszewka z otworem 23cm	
TKANINA SPODNIA				
FABRIC BOTTOM				
Rozmiar panelu (rozkroju)				
TKANINA WEWNĘTRZNA			0,6 mb flizelina 15g/m2 szer 180cm	
COROVIN			5%	
Rozmiar panelu (rozkroju)				
KROJENIE				
CUTTING				
Linia nr				
Wydajność na 1 osobę / zmianę				
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)			P5 - 1042 - Automat	
FIBRE			P3 - 1022 - Automat - Kina - Stębnowa	
Linia nr			3150szt	
Wydajność na 1 osobę / zmianę			2100szt	
Waga w kg			550g (na wszywcę zostaje waga 600g)	
+ % Odpadu				
OWATA			AUTOTIC 2 - 1024	
KUPOWANA			126g - zużycie / poszewka	
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu			120g/m2	
+ % Odpadu			6%	
WZÓR PIKOWANIA			AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁANCUSZEK)	
QUILTING			2000 szt KARO 10x10	
Linia nr			NG - 40 mb ND - 44mb (teksturowane)	
Wydajność na 1 osobę / zmianę			20,30mb - szycie poszewki - AUTOMAT	
Nici -Zużycie w metrach bieżących				
Nici -Zużycie w metrach bieżących				
SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJE)				
Current Speed per 1 shift				
BINDING				
Usage in linear metre				
Usage in linear metre zip				
PRZEWRAĆCIE				
Wydajność na 1 osobę / zmianę				
ZASZYWANIE (SEWING)			P3 - 1022 - Automat - Kina - Stębnowa	
Wydajność na 1 zmianę				
LAMOWKA / SZNUREK				
BINDING				
Zużycie w metrach bieżących				
+ % Odpadu				
PAKOWANIE			Prasa zbiorcza - automat P3	
PACKAGING			2100szt karton -pod bez worków	
Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba				
Zgrzewanie + prasa / 1 osoba			3150szt k x 12	
Wkładanie do kartonu / 1 osoba				
Worek/prasowanie/karton				
			waga poszewki po spikowaniu	
OPIS DODATKOWY			180g [+/-5%] 170g - 190g	
ADDITIONAL DESCRIPTION			wypełnienie - 550g	
			730g [+/-5%] 700g - 770g	