

KARTA PRODUKTU		E2012	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.02		2020-08-05 Dorota Jander	
Klient / Kraj dostawy		JYSK Baltic MALVIK WARM DUVET 150x210 1830g [+/- 5%] 1740g do 1920g WKT15-MFA1-E2012 5905428028474 111562 / 402-206-1011 MICROFIBRA BIAŁA 90g/m²-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-02 70% MIKROWŁÓKNO+30% WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 780G ELIPSA MIKROFILL 	
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		OPTRON	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ŁAMOWANIE RĘCZNE - SZWACZ -ŁAMÓWKA WTLASOWA SREBRNA			
Wszywka pielęgnacyjna	SATYNOWA Z NAZWĄ, KODEM KRESKOWYM i Oeko-Tex w języku niemieckim,		
Wszywki pozostałe	złota wszywka narożna Kronborg WSZYTA W PRAWYM DOLNYM ROGU		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	ZABEZPIECZENIE ANTYKRADZIEŻOWE		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	Biała torba Kronborg z czarną lamówką [55 x 43 x 25 cm]		
ZAMKNIĘCIE	ZAMEK		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	
	ilość kartonów na palecie	8	
EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA, WIELOJĘZYCZNA Z KODEM KRESKOWYM I OKO-TEX W JĘZYKU NIEMIECKIM WSZYTA KODEM DO GÓRY. UWAGA!!! JEDNA ETYKIETA NA BOKU TORBY DO KIESZENI. Palety EURO pierwszej jakości.			

1. ETYKIETA NA KARTON



2. WSZYWKI PIELĘGNACYJNA / TEKSTOWA



WSZYWKI NAROŻNA



ZABEZPIECZENIE ANTYKRADZIEŻOWE




ETYKIETA INFORMACYJNA



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2012
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /date/ /signature/ /signature/			MALVIK WARM DUVET 150x210
			09.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII (OPTRON)
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA 90g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,34 mb - Tkanina 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x167x 240cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr Waga flisa z rozkroju i z wykrojem Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę + % Odpadu	Line number Weight in kg Carding - speed per 1 shift Scrap %	OPTRON - 1028 1260g 150szt 8%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028 ELIPSA
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	150 szt - MONO
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 24,00mb SNA75-A1+ 24,00mb snd280-32/8/9
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	130szt - lamowanie, wszywki zgodnie z kartą
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	23,00mb- nici SNP75-A2 + snd280-32/8/11
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących + % Odpadu	Usage in linear metre Scrap %	7,70 mb 2%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	200 szt pakowanie torba etykieta zgodnie z kartą
	(+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt k x 4
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
	waga kołdry przed lamowaniem	należy pierwszą kołdrę spikować zlamować i sprawdzić czy jest dobra waga po lamowaniu	waga kołdry MONO na gotowo
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			150x210=3,15m2x 90g x 2str - 570 waga wypełnienia -1260g
	1980 g - 2060 g		1830g [+/- 5%] 1740g do 1920g



PODUSZKA - SCHEMAT WSZYCIA WSZYWEK




1. WSZYWKA NAROŻNA MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ NA DOLE PO PRAWEJ, NA SZERSZEJ STRONIE PODUSZKI.
2. WSZYWKA PIELĘGNACYJNA + (EWENTUALNIE) OEKO-TEX MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ PO PRAWEJ NA WĘŻSZEJ STRONIE PODUSZKI, 5CM OD WSZYWKI NAROŻNEJ.
3. JEŻELI W PODUSZCE NIE MA WSZYWKI NAROŻNEJ TO WSZYWAMY WSZYWKĘ PIELĘGNACYJNĄ 10cm OD DOLNEGO PRAWEGO ROGU, NA KRÓTSZYM BOKU

Jeśli poduszki są z wypustką, wszywka powinna być wszywana pod wypustkę, jak na załączonym zdjęciu.




KOŁDRA -



1. WSZYWKA I KOŁDRA U C
2. WSZYWKA I PRAWEJ ST
3. JEZELI NIE N PIELĘGNAC)
4. W kołdrach

SCHEMAT WSZYCIA WSZYWEK



**NARÓŻNA MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ ZAWSZE PO PRAWEJ STRONIE
DOŁU. DOTYCZY WSZYSTKICH ROZMIARÓW KOŁDER.**

**PIELĘGNACYJNA + (EWENTUALNIE) OEKO TEX MUSI BYĆ ZAWSZE PO
LEWY STRONIE, 5cm OD WSZYWKI NARÓŻNEJ- JAK POKAZANO NA RYSUNKU.**

**JEŚLI W KOŁDRZE WSZYWKI NARÓŻNEJ TO WSZYWAMY WSZYWKĘ
PIELĘGNACYJNĄ 20CM OD DOLNEGO, PRAWEGO ROGU.**

JEŚLI NIE MA HAVIC'a wszywka logiem do góry, 20cm od rogu.