




KARTA PRODUKTU		E2024	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF 2022.07.05	Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy	JYSK Baltic Kołdra VEOFJELLET 4-season 200x220 rozmiar max 200x220cm (+0/-1cm) waga gotowej 4PR : min 3260g max - 3430g " L " min - 1310g max - 1380g " Z " min - 1950g max - 2050g WKC20-MFA1-E2024 5905428028597 415-206-1006 MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01-L WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 630G - do lata 1300G do zimy Fala Veofjellet (zgodnie z wzorem) lato 13 igiel zima 13 igiel 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Waga kołdry letniej			
Waga kołdry zimowej			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - PINSINICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM (na rolce) 1szt. do kołdry zimowej		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	w worek 800X1100 antyuduszeniowy spakować połączone 8 napami dwa panele PKZ20-MFA1-E2023 i PKL20-MFA1-E2023		
ZAMKNIĘCIE WORKA	prasa		
Etykieta informacyjna	na worek nalepka z kodem EAN i opisem		Karton oklejony ETYKIETAMI
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem		
	karton z logo john cotton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	3	
	ilość kartonów na paletcie	8	
	EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA KODEM KRESKOWYM DO GÓRY. Napowanie zgodnie ze schematem. ETYKIETY NA KARTON WG WYMAGAŃ JYSK. UWAGA : ETYKIETA NA KARTON NIE POSIADA NUMERU ZAMÓWIENIA , NUMER NAKLEJANY JEST W MAGAZYNIE BEZPOŚREDNIO PRZED WYSYŁKĄ			

LATO

ZIMA



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2024	JYSK
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			Köldra VEOFJELLET 4-season	
Idatol			/signature/	
E.Sajko			200x220 - zamykana PINSONIK	
			25.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG Indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA 72g	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	9,28mb tkania	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	4 x232 x220cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-01-L	
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIE) FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	Lato	
	Waga w kg	Weight in kg	Zima	
	+ % Odpadu	Scrap %		
	ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Waga flisa z rozkoju i z wykrojem	Weight in kg	lato - 630g	
	+% Odpadu	Scrap %	zima- 1300g	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	290szt flisa do kpl 580 paneli	
	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC fala zgodnie z wzorem 1350mb	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	290szt kpl - 4-PR 580paneli	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linear metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 120,00 mb- nici Poly strong- SNP75-A2	
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	- ND- 100,00 mb- nici bobbins Durafix SNB10-A2-02	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	pinsoniczne	
NAPOWANIE ZASZYWANIE (SEWING)	Zużycie nici w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
	Użycie w linear metre	Usage in linear metre		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	90szt - 4 PR samo napowanie 8-nap	
	Pakowanie do worka / supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300szt /os worek 800x1100 / prasa	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600szt kx3	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800X600X500	
Worek/prasowanie/karton				
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotówek koldry	
			Lato " 200x220 = 750g tk	
			wypełnienie - 630g	
			" L " min - 1310g max - 1380g	
			Zima " 200x220 = 750g tk	
			wypełnienie 1300g	
			" Z " min - 1950g max - 2050g	
			WAGA ZNAPOWANEJ KOLDRY LATO + ZIMA	
			waga gotowej 4PR : min 3260g max - 3430g	