


KARTA PRODUKTU			E2025
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.16	2019-07-01 Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy	JYSK Baltic		
Nazwa produktu	PODUSZKA VEOFJELLET		
Rozmiar	50x70		
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 690g max - 720g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP50-MFA1-E2025		
Kod kreskowy EAN	5905428028603		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	404-206-1009		
Opis materiału / szerokość	mikrofibra 85 g/m² - szer tkaniny 220 cm+ flizelina 15/17 g/m²-szer 240cm SMF22-A1-03-85G		
Opis poszewki/Wzór pikowania	POSZEWKA KUPOWANA -S-PP50-MFA1-E1790		
	KANał fałą CO 10 CM		
			
Waga i rodzaj wypełnienia	600 g 50% odpad + 50% regenerat		
Linia i maszyna	P1		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	Worek zbiorczy z zakładkami 600+(150x2)x1350		
zamknięcie worka/torby	PRASA ZBIORCZA		
Etykieta informacyjna			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem		UWAGA : ETYKIETA NA KARTON NIE POSIADA NUMERU ZAMÓWIENIA
	karton z logo John Cotton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8	
	ilość kartonów na palecie	8	
	PALETA EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKA PIEŁĘGNACYJNA na rolce. ETYKIETY ZBIORCZE ZGODNIE Z WYMOGAMI JYSK UWAGA : ETYKIETA NA KARTON NIE POSIADA NUMERU ZAMÓWIENIA , NUMER NAKLEJANY JEST W MAGAZYNIE BEZPOŚREDNIO PRZED WYSYŁKĄ			

etykieta zbiorcza na karton

wszywka pielęgnacyjna na rolce



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1790JY	
		JYSK UK	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
Teresa Purcel		50x70/75	
		Data:02.09.2019	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF22-A1-03-85g
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,38mb tkanina
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	55x 152cm poszewka po spikowaniu i wywróceniu ma mieć 75cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,38mb flizelina
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P-1
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1900szt
	Waga w kg	Weight in kg	600 g (NIEPALNE)
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA			owata 70g/m2 - kupowana
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,38mb owata
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	1016 Richpeace
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1200szt kanał fala co 10cm
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	50g 70g/m2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 12,00 mb - durafix + ND - 0,00020 kg bobbins - Durafix
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1500szt - Pillow tick linia- 1014 poszewka pikowana
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov - igły -12,00 mb -pernacoren / 1 szt chwytnice - 35,00mb lub -0,00225 kg - Vilcaty - boki / 1szt nici do zaszywania poduszki /overlocku - igła -1,00 mb nici pernacoren chwytnicz - 7,00mb Vildcaty
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	Kinna automat - overlock ZASZYWANA NA automacie overlock
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	Worek zbiorczy z zakładkami x 8
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa zbiorcza
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx8
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga składki 120g
			wypełnienie 600g
			waga : min - 690g max - 720g