



2023-06-02	Alicja Kubik-Kiecień			przepakowanie 
Klient / Kraj dostawy				
Nazwa produktu	Seitenschläferkissen 40x145 cm 40x145 cm waga : min - 1120g max - 1180g			
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP80-MFA1-E2039P			
Kod kreskowy EAN	5905428034628			
Opis materiału / szerokość	WPP40-MFA1-E2295			
Opakowanie jednostkowe	worek 80x120 cm			
zamknięcie worka/torby	prasa			
Etykieta informacyjna	przełożona z wyrobu gotowego			
Opakowanie zbiorcze		karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	Artikel Nr.: WPP80-MFA1-E2039P Artikelbezeichnung: Kopfkissen 80x80 Kolli-Inhalt: 5 Stück  5 905428 034628
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5		
	ilość kartonów na palecie	6		
	PALETY EURO			



Artikel Nr.: WPP80-MFA1-E2039P

Artikelbezeichnung: Kopfkissen 80x80

Kolli-Inhalt: 5 Stück



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2039NT	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez / PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/	/signature/
		E.Sajko	
		NETTO	
		PODUSZKA PIKOWANA 80X80 KOPFKISSEN	
		80x80	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	MIKROFIBRA 83g/m2
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	0,93mb tkanina szer 180cm
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	5%
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	poszewka z otworem 23cm
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	0,93 mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	5%
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	P - 4 1032
	Waga w kg	Weight in kg	2300 szt
	+ % Odpadu	Scrap %	900g
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Current Speed per 1 person / shift	AUTOTIC 2 - 1024
CARDING	+ % Odpadu	Weight	6%
		Scrap %	120g/m2
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	CEBULKA
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁAŃCUSZEK) 1200mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	1290 szt CEBULKA
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 74 mb ND - 82mb (texturowane)
SZYCIE POSZEWKI	Linia nr	Line number	24mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	2,4mb / zaszywanie poduszki
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
ZUŻYCIE TAŚMY ZAMKOWEJ	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
		Scrap %	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	700szt
ŁAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE		Current Speed per 1 person / shift	1000 szt, pakowanie do worka z etykietą A3
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt kx 6 prasa
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY			waga gotowej poduszki
ADDITIONAL DESCRIPTION			280g - waga poszewki + - 5% 270g - 290g
			900g - waga wypełnienia
			waga : min - 1120g max - 1180g