




KARTA PRODUKTU			E2044
poprawiona karta -PDF 2022.06.28	Teresa Grycaj		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	DBL / JYSK KOLLA Summer Decke Baumwolle GOTS 135x200 cm rozmiar max 135x200cm(+0/-1cm) waga : min - 970g max -1020g WKL13-BAA1-E2044 5905428028863 56441001 / 4044950 PAKISTAN GOTS BCI 76x67 30x30 cotton off white-szer.tkaniny 220cm SBB22-A2-03 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 450g GREATE VALUE 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	OPTRON		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
PRODUKT Z WSZYWKAMI			
LAMOWANIE RĘCZNE LAMÓWKA BAWELNIANA OFF WHITE ścieg szycia kolder - 2 bicia / 1cm / zakończenie europejskie			
Wszywka pielęgnacyjna	satynowa, cięta - wszyta 5 cm od wszywki narożnej		
Wszywki pozostałe	KRONBORG GOLD		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	wsz. Antykradzieżowa		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	KRONBORG GOLD 35x40x17 cm	SPAKOWANY PRODUKT	
Etykieta informacyjna	etykieta ze opisem rozmiarem i zdjęciem DO BOCZNEJ KIESZENI	 	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800X600X500		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	10	
	ilość kartonów na palecie	8	
	PALETA EUR		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKĄ NAROŻNĄ W PRAWYM DOLNYM ROGU. WSZYWKĄ PIELĘGNACYJNĄ WSZYTA KODEM KRESKOWYM DO GÓRY, 5 cm od wszywki narożnej. ETYKIETA w bocznej kieszeni torby. Palety EURO pierwszej jakości.			

wszywka pielęgnacyjna



etykieta informacyjna



wszywka narożna Kronborg



etykieta zbiorcza na karton


WK13-BAA1-E2044

Batch no.: 01/21
JYSK product No.: 56441001/4044950
JYSK product text: KOLLA Decke
Size: 135x200
Colour/material: White
Quantity : 10 pcs
Barcode: 5905428028863
Gross weight: 13,3 kg

UWAGA!!!!
Batch no - czyli partia wyrobu
ELEMENT ZMIENNY, ZGODNY
Z TYGODNIEM, KIEDY
ARTYKUŁ JEST W PRODUKCJI



SCHEMAT WSZYCIA WSZYWEK



1. WSZYWKA NAROŻNA MUSI ZAWSZE ZNAJDOWAĆ SIĘ PO PRAWEJ STRONIE KOŁDRY, U DOŁU. DOTYCZY WSZYSTKICH ROZMIARÓW KOŁDER.
2. WSZYWKA PIELĘGNACYJNA Z OKO TEX MUSI BYĆ ZAWSZE PO PRAWEJ STRONIE, 5CM OD WSZYWKI NAROŻNEJ- JAK POKAZANO NA RYSUNKU.
3. JEZELI W KOŁDRZE NIE MA WSZYWKI NAROŻNEJ TO WSZYWKĘ PIELĘGNACYJNĄ WSZYWAMY 20CM OD DOLNEGO, PRAWEGO ROGU.



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E 2044 DBL / JYSK 135X200	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		
/date/	/signature/	/signature/		
	E.Sajko			
			14.10.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,04mb 76X67 30X30 cotton off white, PAKISTAN GOTS BCI, szer 220 cm	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x152x220 (waga tkaniny 105g/m2)	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	OPTRON - PIKOWANIE GREATER VALUE	
	Waga flisy z rozkroju i z wykojem	Weight in kg	450g SPS64 VIRGIN, BIAŁY	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	150szt - Flisa	
	+ % Odpadu	Scrap %s	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	OPTRON - PIKOWANIE GREATER VALUE	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	150szt	
	Nici - Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 24,00mb - nici polystrong SNP75-A2 +0,00070kg - bobbins SNB10-A2-01	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	140szt - lamowanie z wszywkami, zakończenie europejskie, ściąg 2 bicia / cm	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	22,00 mb nici SNP75-A2-01	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,20 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	2%	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt pakowanie w torbę + etykieta	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx10	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	80x60x50 cm	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga koldry przed lamowaniem		waga gotowej koldry	
			135x200 - waga tkaniny - 570g waga wypełnienia - 450g	
	1090g - 1150g		waga gotowej koldry 1020g (+ - 5%) 970g - 1070g	
			waga : min - 970g max -1020g	
	Prawidłowość wagi przed lamowaniem sprawdzono na produkcji 26.01.21 na l zmianie			