


KARTA PRODUKTU

E2105F


data opracowania:		Karta opracowana przez:		ZALECENIA SPECJALNE			
poprawiona karta -PDF- 2022.07.14		Teresa Grycaj		prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów nie dopuszczalne są popruce szwy		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy		FUSION					
Nazwa produktu		KOŁDRA 155X220 DUNLOPILLO DUO					
Rozmiar		155X220					
Rozmiar w tolerancji		0%					
Waga gotowej koldry		waga : min - 1940g max -2040g					
Kod magazynowy / indeks produktu		WKD15-BAA1-E2105F					
Kod kreskowy EAN		5905428029075					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		100316971002					
Opis materiału / szerokość		WEIDMANN bawełna 5440 138/102 - 60/60 -szer.tk 240cm + FLIZELINA 15/17g/m²-SZER 240cm SBA24-A1-12					
Waga i rodzaj wypełnienia		POLYESTER 70% SPS64 + 30% SPS64-BR 2x 630G					
Wzór pikowania		kołka w ramie 					
Linia i maszyna		OPTRON					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE RĘCZNE LAMÓWKA BAWELNIANA - ścieg lamowania 2bicia /cm zakończenie po europejsku							
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM I OEKO TEX					
Wszywki pozostałe		tkana wszywka składana Dunlopillo					
Inne komponenty montowane							
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE						SPAKOWANY PRODUKT	
		worek foliowy do prasowania					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE						Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton					
Opakowanie zbiorcze		karton jednostkowy biały Dunlopillo 60x40x20 cm			etykieta na karton z kodem EAN (na krótkim boku)		
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		1			
		ilość kartonów na palecie		44			
		EURO PALETA					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Koldra do worka i na prasę. Etykieta na karton w prawym górnym rogu na krótkim boku; widoczna na zewnątrz palety.							

wszywka pielęgnacyjna

wszywka tkana Dunopillo DUŻA



schemat wszycia wszywek




TAK WYGLĄDA KARTON - ZDJĘCIE POGLĄDOWE



Etykieta zbiorcza



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E 2105FL	Dunlopillo
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			KOŁDRA 155X220 DUNLOPILLO DUO	
OPRACOWANE przez /PREPARED by			ZALECENIA SPECJALNE	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			30.12.2020	
/date/				
/signature/				
E.Sajko				
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,46mb WEIDMANN bawełna 5440 138/102 - 60/60 97-100g/m2	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 173x240cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Waga w kg	Weight in kg		
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028	
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	2x 630g POLYESTER 70% SPS64 + 30% SPS64-BR	
	+% Odpadu	Scrap %	6%	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	75szt	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028 GRATE VALUE	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	75 szt - pikowanie	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-68,00mb SNA75-A1 ND- 68, 00 mb snd280-32/8/9	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	120szt mono - lamowanie	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	25,00mb- snd280-22/7/10 + SNP75-A2	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,00mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	2%	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	270szt etykieta wstrzeliwana + Torba	
	SKŁADANIE KARTONÓW JEDNOSTKOWYCH	Current Speed per 1 person / shift	700szt	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt kx1	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	karton jednostkowy biały Dunlopillo, 44 kartony na palecie	
waga połowy koldry przed lamowaniem		SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY	waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY	1040g - 1090g		680g - waga tkaniny	
			100g - flizelina	
ADDITIONAL DESCRIPTION			2x630g - waga wypełnienia	
			waga : min - 1940g max -2040g	