

KARTA PRODUKTU		E2111	
poprawiona karta - PDF	Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy			
Nazwa produktu	KOPFKISSEN OVIEDO		
Rozmiar	40x80		
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 530g max - 560g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP40-MFA1-E2111		
Kod kreskowy EAN	5905428029181		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	3105001901		
Opis materiału / szerokość	MIKROFIBRA BIAŁA 83g/m² - szer tkaniny 220 cm i flizelina15/17g/m² 240cm SMF22-A1-03-85G		
Opis poszewki	składka pikowana z owatą 100g/m² i flizeliną 15/17g/m²		PSP40-
	MFA1-E2111US poszewka z zamkiem i wszywkami		
Wzór pikowania	PP40-MFA1-E2111		
Waga i rodzaj wypełnienia	Karo 10x10		
Linia i maszyna	420 g kulka SKRĘT 5s poliester regenerat		
REACHPEACE/KOOP / P3			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
POSZEWKA Z ZAMKIEM I SUWAKIEM W KOLORZE BIAŁYM NA KRÓTSZYM BOKU POSZEWKI I WSZYTymi WSZYWKAMI			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu		
Wszywki pozostałe	wszywka narożna Sleeptex (do wyczerpania zapasów)		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	TORBA szara Sleeptex		SPAKOWANY PRODUKT
zamknięcie worka/torby	ZAMEK		
Etykieta informacyjna	ZAWIESZKA SKŁADANA WSTRZELIWANA W RĄCZKĘ po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką; zawieszka nie może zakrywać nadruku Sleeptex na torbie.		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	UWAGA: NOWY KARTON 800x550x400	UWAGA- kartony oklejamy etykietami z 4 stron i STEMLUJEMY DATĄ I NR PAKOWACZA.	
	przekładka do kartonu zabezpieczająca przed rozcięciem		
TRANSPORT/ Paletowanie	Ilość szt. w kartonie	6	
	Ilość kartonów na palecie	6	
	EURO - Barth		

OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU

kartony i palety numerowane kolejno 1 z ...

ZAWIESZKA SKŁADANA WSTRZELIWANA W RĄCZKĘ po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką; zawieszka nie może zakrywać nadruku Sleeptex na torbie. NA KARTON 4 NAKLEJKI -
2 szt DUŻYCH na większe boki (po jednej na bok) z m.in. KODEM EAN, NUMEREM ZAMÓWIENIA
2 SZT MAŁYCH na mniejsze boki (po jednej na bok) z naszym NR. Indeksu, Wagą netto / brutto, KOLEJNYM NUMEREM KARTONU. Etykiety na paletę (mała i duża)

etykieta informacyjna frontowa



wszywka narożna



wszywka pielęgnacyjna




ETYKIETY NA KARTON:

ETYKIETA DUŻA: NA DŁUGI BOK KARTONU



ETYKIETA MAŁA: NA KRÓTKI BOK KARTONU



ETYKIETY NA PALETĘ

ETYKIETA DUŻA: NA DŁUGI BOK PALETY



ETYKIETA MAŁA: NA KRÓTKI BOK PALETY



dane zmienne:

kartony i palety numerowane kolejno 1 z...

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2111	
		40/80	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by		KOPFKISSEN OVIEDO	
/date/	/signature/		
	E.Sajko	ZMIANA NAPYCHANIA NA P3	
		15.12.2022	10.12.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks		
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		0,33 mb MIKROFIBRA BIAŁA 83g/m2 szer 220cm, ZUŻYCIE ZMNIJSZONE O ODPAD Z POD. 80/80 Z KARTY E2112
FABRIC TOP	+ % Odpadu		5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)		44 x165 (po wywróceniu 83cm tkanina 220cm:5)
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		WYKORZYSTAĆ ODPAD Z POD 40/80 Z KARTY E2112
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu		
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		0,33mb Flizelina 15g/m2 szer. 240cm
COROVIN	+ % Odpadu		5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
KROJENIE	Linia nr		
CUTTING	Wydajność na 1 osobe / zmianie		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	P3 - 1022	P4 - 1032
FIBRE	Wydajność na 1 osobe / zmianie	2100 szt	3400 szt
	Waga w kg	420g	420g WŁÓKNO BIAŁE REGENEROWANR GRS SPS32-BR KULKA
	+ % Odpadu		2%
OWATA KUPOWANA	Linia nr		OWATA 100g/m2 szer 240cm
CARDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		0,33mb
	+% Odpadu		5%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianie		
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr		REACHPEACE - 1016 KARO 10/10 (370mb)
QUILTING	Wydajność na 1 osobe / zmianie		1120szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		NG- 25mb SNP75-A2 ND- 0,00044kg SNB11-010
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę		180 szt
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących		33mb- owerlock
	Zużycie w metrach bieżących zamka		0,45mb + 2% odpad
PRZEWRAĆANIE	Wydajność na 1 osobe / zmianie		1000szt
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę		
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących		
BINDING	+ % Odpadu		
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		700 szt /os pakowana do torby + etykiety zgodnie z kartą
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba		900szt, kx8
	Worek/prasowanie/karton		800x600x500
OPIS DODATKOWY			waga gotowej poduszki
ADDITIONAL DESCRIPTION			140g waga poszewki pikowanej (41x166)
			420g wypełnienie
			waga : min - 530g max - 560g