

KARTA PRODUKTU			E2112			
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU			
POPRAWA PDF - 2022.06.06						
Klient / Kraj dostawy						
Nazwa produktu						
Rozmiar			KOPFKISSEN OVIEDO			
Waga gotowego wyrobu			80x80			
Kod magazynowy / Indeks produktu			waga : min - 1000g max - 1050g			
Kod kreskowy EAN			WPP80-MFA1-E2112			
Nr Artykułu klienta / Nr modelu / REF			5905428029198			
Opis materiału / szerokość			3105001902			
Opis poszewki			mikrofibra biała 83g/m² - szer tkaniny 220cm			
Wzór pikowania			SMF22- A1-03-85G			
			poszewka pikowana z owatą 100g/m² + flizeliną 240cm 15/17g/m²			
			PSP80-MFA1-E2112US			
			KARO 10x10			
Waga i rodzaj wypełnienia			włókno białe regerowane kulka 5s			
Linia i maszyna			800G			
			REACHPEACE/KOOPERACJA / P3			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						
POSZEWKA Z ZAMKIEM NA KRÓTKIM BOKU						
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka Z NAZWĄ NR ARTYKUŁU i nr LOT				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		TAŚMA ZAMKOWA BIAŁA +SUWAK Z UCHWYTEM BIAŁY				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE						
Opakowanie jednostkowe		Torba 795x785mm szara R-PET Sleeptex				
zamknięcie worka/torby		ZAMEK				
Etykieta informacyjna		ZAWIESZKA SKŁADANA WSTRZELIWANA W RĄCZKĘ po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką; zawieszka nie może zakrywać nadruku Sleeptex na torbie.				
		worki 80x100cm		do prasowania 4 poduszek w kartonie (4 poduszki prasowane w osobnych workach)		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE						
Opakowanie zbiorcze		UWAGA :NOWY Karton 800x550x400		WG STANDARDÓW LUTZ Karton oklemy z 4 stron.		
		INNE KOMPOONENTY		duża na długi bok kartonu		
				przekładka do kartonu zabezpieczająca przed rozcięciem		
TRANSPORT/ Paletowanie		Ilość szt. w kartonie		4		
		Ilość kartonów na palecie		6		
		PALETA EUR - DOSTAWA DO BARTH				
ZAWIESZKA SKŁADANA WSTRZELIWANA W RĄCZKĘ po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką; zawieszka nie może zakrywać nadruku Sleeptex na torbie. 4poduszki pakowane dodatkowo w worek i prasowane . Przekładka do kartonu. NAKLEJKA NA KARTON NA KRÓTKIM I DŁUGIM BOKU SĄSIADUJĄCYM, PRAWY GÓRNY RÓG.						

wszywka pielęgnacyjna

zawieszka informacyjna




pakowanie



Wszywka pielęgnacyjna bez numeru LOT

ETYKIETY NA KARTON:

ETYKIETA DUŻA: NA DŁUGI BOK KARTONU



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2112	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			80x80	
			KOPFKISSEN OVIEDO	
/date/	/signature/	/signature/		
	E.Sajko		ZMIANA LINII NAPCHANIA NA P3	
			15.03.2022	10.12.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		0,66 mb MIKROFIBRA BIAŁA 83g/m2 szer 220cm
	+ % Odpadu	Scrap %		5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		84x165 z szerokości 220cm wyjdą 2 poduszki 80x80 i 1 pod 40x80 - KARTA E2111
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		0,66 mb flizelina 15g/m2 szer 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %		5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3 - 1022	P4 1032
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1700 szt	2500 szt
	Waga w kg	Weight in kg	800g	800g
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number		OWATA 80g/m2 kupowana szer 230cm
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Current Speed per 1 person / shift		0,66mb
	+ % Odpadu	Weight		5%
		Scrap %		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number		Reachpeace - 1016 KARO 10 / 10
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		700 szt (470mb)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		NG - 38,00 mb SNP75-A2 + ND - 0,000668 kg SNB11-010
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE POSZEWKI	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Line number		160szt
	Zużycie nici w metrach bieżących	Current Speed per 1 shift		58mb overlock
ZUŻYCIE TAŚMY ZAMKOWEJ	Zużycie w metrach bieżących zamka			0,85 + 2%
		Usage in linear metre zip		
		Scrap %		
PRZEWRAĆCANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		900szt
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE PACKAGING		Current Speed per 1 person / shift		650 szt /os pakowana do torby + etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		900szt kx 6
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		800x600x500
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION				waga gotowej poduszki waga poszewki pikowanej z zip - 250g (81x166) waga poduszki wypełnienie 800g waga : min - 1000g max - 1050g