




KARTA PRODUKTU		E2113M	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
		Teresa Grycaj	
		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	LUTZ DE OVIEDO VIERJAHRESZEITENBETT 135X200 rozmiar max 135x200cm(+0/-1cm) waga znapowanej koldry : min - 1930g max - 2030g " L " min - 970g max - 1015g " Z " min - 970g max - 1015g WKC13-MFA1-E2113M 5905428029204 3105001801 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm A1-03-85g WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 555g - do lata 555g do zimy Fale jak Veofjellet -13 IGIEL LATO ZIMA 		SMF22
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry			
Waga koldry letniej			
Waga koldry zimowej			
Kod magazynowy / Indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		PINSONIC	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE- PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu do koldry zimowej		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	NAPY 6 szt.		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Pakowanie	DWA PANELE LETNI PKL13-MFA1-E2113 I ZIMOWY PKZ13-MFA1-E2113 POŁĄCZONE NAPAMI SPAKOWANE DO TORBY SZAREJ 60x45x23cm		
Opakowanie jednostkowe	ZAWIESZKA SKŁADANA WSTRZELIWANA W RĄCZKĘ po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką; zawieszka nie może zakrywać nadruku Sleeptex na torbie.		
Etykieta informacyjna	ETYKIETY INORMACYJNE		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	UWAGA -NOWY KARTON 800X550X400 przekładka do kartonu zabezpieczająca przed rozcięciem etykieta zbiorcza z 4 stron kartonu w prawym górnym rogu		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie		
	ilość kartonów na palecie		
	PALETA EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
ZAWIESZKA SKŁADANA WSTRZELIWANA W RĄCZKĘ po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką; zawieszka nie może zakrywać nadruku Sleeptex na torbie. Przekładka do kartonu. Kartony oklejone z 4 stron. PRAWY GÓRNY RÓG.			

wszywki




etykiety informacyjne



Wszywka pielęgnacyjna bez numeru LOT

ETYKIETY NA KARTON:


pikowanie



ETYKIETA DŁIŻA: NA DŁUGI BOK KARTONU



ETYKIETA MAŁA: NA KRÓTKI BOK KARTONU



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2113		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/ OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/ ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/ E.Sajko			LUTZ DE		
			OVIEDO VIERJAHRESZEITENBETT		
			135x200 - 4 PR zamykana PINSONIK		
			18.12.2020		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA 85g		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,80mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4 x145 x220cm		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-03-85g		
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	Lato - 13 IGIEŁ Zima - 13 IGIEŁ		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
	Waga w kg	Weight in kg			
	+ % Odpadu	Scrap %			
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC		
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	lato - 555g WŁÓKNO BIAŁE REGENEROWANE SPS 64 - BR		
	+% Odpadu	Scrap %	6%		
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	550szt flisa do kpl		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	550szt kpl 4PR Fala Veofjellet (zgodnie z wzorem) 1600mb:		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 90,00 mb- nici SNP75-A2		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND 80,00 mb- nici bobbins Durafix SNB10-A2-02 / 1kpl- 4PR		
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	pinsoniczne		
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre			
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			
NAPOWANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	120szt - 4 PR samo napowanie 6 napp)		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift			
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre			
	+ % Odpadu	Scrap %			
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300szt /os, pakowanie w torbę		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx4		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800X600X500		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry		
			Lato " 135x200 = 460g tk		
			wypełnienie 555g		
			" L " min - 970g max - 1015g		
			Zima " 135x200 = 460g tk		
			wypełnienie 555g		
			" Z " min - 970g max - 1015g		
			waga znapowanej koldry : min - 1930g max - 2030g		