

KARTA PRODUKTU			E2138
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF 2022.08.05	Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy	Matratzen DE		
Nazwa produktu	Steppbett Microfaser		
Rozmiar	135x200 cm		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej koldry	waga : min - 1070g max - 1130g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKL13-MFA1-E2138		
Kod kreskowy EAN	5905428029594		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	DE8076921		
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm	SMF22A1-03-85G	PRODUKT Z WSZYWKAMI
Waga i rodzaj wypełnienia	WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 750 G		
Wzór pikowania	KANAL FAŁĄ CO 30		
			
Linia i maszyna	MN7 overlock		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
WYKOŃCZENIE OVERLOCK - AUTOMATYCZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna nylonowa		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek 600x800		
ZAMKNIĘCIE WORKA	PŁOMBA ZAKLEJAJĄCA WOREK		
Etykieta informacyjna	nalepka na worek DE8076921		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton bez nadruku 800x550x400	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	10	
	ilość kartonów na palecie	8	
	EURO PALETA		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Koldra prasowana w worku. Na worek naklejana nalepka z opisem. Etykiety zbiorcze zgodnie z załączonym projektem.			

wszywka pielęgnacyjna satynowa na rolce



nalepka na worek

concord[®]
Steppbett
Microfaser Deko
135/200 cm

12⁰⁰

DE8076921

etykieta zbiorcza na karton



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr	E2138		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /date/ /signature/ /signature/				Matratzen DE	
				KOŁDRA pinsoniczna	
				135X200	
		09.11.2020		12.03.2020	DATA : 24.07.2019
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	AKu		MICROFIBRA BIAŁA 70g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			2,96 mb
	+ % Odpadu	Scrap %			5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			2 x 148 x 220 cm - panel z wykurczem
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			smf22-a1-01
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number			MN7 - 1075 (nowa linia pinsoniczna - zgrzew)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			870szt flis
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight			750g 280g/m2
	+% Odpadu	Scrap %			7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN7 overlock 1075	MN1 pinsonic 1003a	MN7 - 1075 (nowa linia pinsoniczna)
	Linia nr	Line number	870szt Kanał fałą co 30cm 1300mb	870szt Kanał fałą co 30cm - 1300mb	870szt założenie Kanał fałą co 30cm - 1300mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linear metre	NG - 18,00 mb poly strong SNP75-A2 ND - 20,00 mb- bobbins SND180-A2		NG - 18,00 mb poly strong ND - 20,00 mb- bobbins Durafix
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	chwytacze -98,80mb- 0,0070kg SNW40-A2-02 igły - 14,00mb - poly strong SNP75-A2		pinsoniczne zamknięcie
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre			
	Napy w szt				
ŁAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			WOREK - PRASA
	+ % Odpadu	Scrap %			
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			400 szt worek -700x900
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			1200 szt k x 15
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			800x600x500
Pikowanie na MN3					
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga koldry przed lamowaniem	MN7		waga gotowej koldry	
	70g/m2=430g			135x200x 2 x 70g = 380g - waga tkaniny	
	750g waga wypełnienia			750g waga wypełnienia (było 750g)	
1180g [+/-5%]-1240g-1120g waga przed lamowaniem					