


KARTA PRODUKTU			E2144AM		
data opracowania:		Karta opracowana przez:			
2022.08.10		Dział wdrożenia produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	AMAZON KOŁDRA de lux Night Cloud 200X200 rozmiar max 200x200cm (+0/-1cm) waga : min -1910g max - 2000g WKT20-MFA1-E2144AM 5905428029655 B09GB9JC4X MICROFIBRA BIAŁA 100g/m²-szer.tkaniny 220cm 04 WŁÓKNO REGENERAT BIOME 1200G GREATE VALUE (9 kólek) 				
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej kołdry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna		OPTRON			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE RĘCZNE - SZWACZ- LAMÓWKA, KRASS z szarym paskiem pośrodku ścieg- szycia kolder - 2 bicia / 1cm / zakończenie europejskie					
Wszywka pielęgnacyjna	biała satynowa, cięta z nazwą artykułu !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu				
Wszywki pozostałe	duża czarna tkana, z nazwą John Cotton				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	Worek do rolowania 35x100cm + atykieta A3 wkładana w poziomie				
	worek zgrzewany; nadmiar folii odcinany				
	nałepka z indeksem wyrobu gotowego na worek				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	1 NAKLEJKA NA KAŻDY shippper poniżej perforacji / okienka widoczna po paletyzacji - NUMER EAN			
Opakowanie zbiorcze	Shipper 80x120x115cm				
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	36			
	ilość kartonów na palecie	1			
	EURO				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywki wszyte 20 cm od krawędzi, z prawego boku kołdry, stroną z rozmiarem do góry. NAKLEJKA NA shippper poniżej perforacji / okienka widoczna po paletyzacj UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu					

1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo



NOWA WERSJA, PO WYKORZYSTANIU POPRZEDNIEJ



3. Naklejka



NOWA WESJA

4. Etykieta naklejana na karton

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2144
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /date/ /signature/ /signature/			KOŁDRA de lux Night Cloud
			200x200
			AMAZON
			20.11.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,4 mb MICROFIBRA 100 g/m2 szer. 220cm SMF22-A1-04
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 220x220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIE) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	1008 OPTRON PIKOWANIE GREATER VALUE
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1200 g WŁÓKNO ANTYBATKERYJNE SPS64-HCS- AEGIS
CARDING	+% Odpadu	Scrap %	8%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	150 szt
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	1008 OPTRON PIKOWANIE GREATER VALUE (9 kółek)
QUILTING	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	150szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linear metre	NG-55,00mb nici poly strong
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linear metre	ND -0,00099kg - bobbins SNB10-A2-01
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	110szt , ŁAMÓWKA 2 bicia / cm / zakończenie europejskie
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	26,00mb- pernacoren
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,50 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka supera (+czyszczenie mikrowłókno) / osoba	Current Speed per 1 person / shift	250szt , rolowanie
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga koldry przed lamowaniem	waga gotowej koldry
		2090g - 2200g SPRAWDZIĆ CZY Z WAGI PRZED ŁAMOWANIEM BĘDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY	200x200 - 690 g tkanina wypełnienie - 1200g