


KARTA PRODUKTU		E2146AM	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
2022.08.10	Dział wdrożenia produktu	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	AMAZON KOŁDRA de lux Night Cloud 240X220 rozmiar max 240x220cm(+0/-1cm) waga : min - 2510g max - 2640 g WKT22-MFA1-E2146AM 5905428029679 B09GBCMPW1 MICROFIBRA BIAŁA 100g/m²-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-04 WLÓKNO REGENEROWANE BIOME 1580 G GREATE VALUE (9 kólek) 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	OPTRON		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
LAMOWANIE RĘCZNE- SZWACZ -LAMÓWKA, KRASS z szarym paskiem pośrodku		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ścieg szycia kolder - 2 bicia / 1cm / zakończenie europejskie			
Wszywka pielęgnacyjna	biała satynowa, cięta z nazwą artykułu		
Wszywki pozostałe	duża czarna tkana, z nazwą John Cotton		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	Worek do rolowania 35x100cm + etykieta A3 wkładana w poziomie	 	
	worek zgrzewany; nadmiar folii odcinany		
	nalepka z indeksem wyrobu gotowego na worek		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	1 NAKLEJKA NA KAŻDY shippier	
		poniżej perforacji / okienka	
		widoczna po paletyzacji - NUMER EAN	
Opakowanie zbiorcze	Shipper 80x120x115cm		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	36	
	ilość kartonów na palecie	1	
EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte 20 cm od krawędzi, z prawego boku kołdry, stroną z rozmiarem do góry.			
NAKLEJKA NA shippier poniżej perforacji / okienka widoczna po paletyzacj			
UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK !UWAGA! na wszywcę musi być adres			
cs@johncotton.eu			

1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo



4. Naklejka na karton

3. Etykieta

NOWA WERSJA



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2146	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		
		20.11.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odp	Usage in linear metre without scrap	5,30 mb MICROFIBRA 100 g/m2 szer. 240cm SMF24-A1-04
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 265x240cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odp	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odp	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIE)	Linia nr	Line number	
FIBRE	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	1008 OPTRON PIKOWANIE GREATE VALUE
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1580 g WŁÓKNO ANTYBATKERYJNE SPS64-HCS- AEGIS
CARDING	+% Odpadu	Scrap %	8%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianie	Carding - speed per 1 shift	150 szt
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	1008 OPTRON PIKOWANIE GREATE VALUE (9 kólek)
QUILTING	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	150szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-55,00mb nici poly strong
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND -0,00099kg - bobbins Durafix
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	110szt , LAMÓWKA 2 bicia / cm / zakończenie europejskie
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	30,00mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9,70 mb
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE	Pakowanie do worka supera (+czyszczenie mikrowłókno) / os	Current Speed per 1 person / shift	250szt rolowanie
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY		waga koldry przed lamowaniem	waga gotowej koldry
ADDITIONAL DESCRIPTION		2740g - 2840g	240x220 - 1060g tkanina
		SPRAWDZIĆ CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM BĘDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY	wypełnienie - 1580g