


KARTA PRODUKTU		E2164AM
data opracowania:	Karta opracowana przez:	
17.08.2022	Dział wdrażania produktu	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	AMAZON KOLDRA NEW WAY SUMMER 135X200 rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm) waga : min- 817g max - 860g WKŁ13-MFA1-E2164AM B09F6W714R 5905428029853 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 410g VEOFJELLET LATO 13 igiel  PINSONIC	
Nazwa produktu		
Rozmiar		
Rozmiar w tolerancji		
Waga gotowej koldry		
Kod magazynowy / indeks produktu		
Nr Artykułu klienta		
Kod kreskowy EAN		
Opis materiału / szerokość		
Waga i rodzaj wypełnienia		
Wzór pikowania		
Linia i maszyna		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE PINSONICZNE NA KWADRATOWO		
Wszywka pielęgnacyjna	biała satynowa na rolce, z nazwą artykułu !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		
Opakowanie jednostkowe	worek DO ROLOWANIA ze znakami recyklingu, rozmiar 290x700	 
	ułotka "Vielen dank..." wkładana przy rolowaniu	
ZAMKNIECIE WORKA	zgrzew - nadmiar folii odciąć	
Etykieta informacyjna	naklejka na worek NAKLEJONA NA ŚRODKU ROLKI, SUGEROWANE PAKOWANIE DO KARTONU NA LEŻĄCO !UWAGA! : PO SKOŃCZENIU STAREJ NAKLEJKI NOWA WERSJA	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	1 NAKLEJKA NA KAŻDY shippper poniżej perforacji / okienka widoczna po paletyzacji - NUMER EAN
Opakowanie zbiorcze	Shipper 80x120x115cm	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	72
	ilość kartonów na palecie	1
	EURO	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU		
NAKLEJKA NA shippper poniżej perforacji / okienka widoczna po paletyzacj		
UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu		

1. Wszywka pielęgnacyjna



2. NAKLEJKA NA WOREK

NOWA WERSJA



3. ETYKIETA NA KARTON


8

4. rolka max 45cm

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



ulotka wkładana przy rolowaniu



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2164 AMAZON 135x200 KOŁDRA NE WAY SUMMER			
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by			
			ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/			/signature/			
E.Sajko						
			17.11.2020			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG				
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,88mb MIKROFIBRA 83g szer. 220cm SMF22-A1-03-85g			
	+ % Odpadu	Scrap %	5%			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	144x220x2			
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap				
	+ % Odpadu	Scrap %				
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size				
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap				
	+ % Odpadu	Scrap %				
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size				
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number				
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC			
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	410g WŁÓKNO BIAŁY REGENERAT SPS64-BR			
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	1090szt			
	+ % Odpadu	Scrap %s	6%			
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC KLEPSYDRA (1550 mb) 14-IGIEŁ			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1090szt			
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 44mb. ND - 46mb SNB10-A2-02			
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre				
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC, wszystkie zgodnie z kartą produktu			
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre				
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip				
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre				
	+ % Odpadu	Scrap %				
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400 szt. rolowane do worka, etykiety zgodnie z kartą			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift				
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	1200 szt			
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry			
			448g - waga tkaniny			
			410g - waga wypełnienia			
			waga : min- 817g max - 860g			