

KARTA PRODUKTU		E2166AM	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
17.08.2022	Dział wdrażania produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	AMAZON KOŁDRA NEW WAY SUMMER 200x200 rozmiar max 200x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1200g max - 1260g WKL20-MFA1-E2166AM 5905428029877 B09F98W12R MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²- szer. tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 600g VEOFJELLET LATO 13 igieł 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			WSZYWKA
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE PINSONICZNE NA KWADRATOWO			
Wszywka pielęgnacyjna	biała satynowa na rolce, z nazwą artykułu !UWAGA! <u>na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu</u>		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek DO ROLOWANIA ze znakami recyklingu, rozmiar 290x700 z dziurkami, jeśli nie ma nakłuwamy; nadmiar folii odcinamy + nalepka z indeksem		
	ulotka "Vielen dank..." wkładana przy rolowaniu		
ZAMKNIĘCIE WORKA	zgrzew - nadmiar folii odciąć		
Etykieta informacyjna	naklejka na worek NAKLEJONA NA ŚRODKU ROLKI, SUGEROWANE PAKOWANIE DO KARTONU NA LEŻĄCO		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	1 NAKLEJKA NA KAŻDY shipper poniżej perforacji / okienka widoczna po paletyzacji - NUMER EAN	
Opakowanie zbiorcze	Shipper 80x120x115cm		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	60	
	ilość kartonów na palecie	1	
EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszytki wszyte zgodnie z możliwościami technologicznymi pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. NAKLEJKA NA shipper poniżej perforacji / okienka widoczna po paletyzacji UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu			


1. Wszywka pielęgnacyjna



2. NAKLEJKA NA WOREK



ulotka



4. Wygląd rolki kotdroy w worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



3. ETYKIETA NA KARTON

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2166 AMAZON 200x200 KOŁDRA NE WAY SUMMER	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	/signature/	
		E.Sajko		
			17.11.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,20 mb MIKROFIBRA 83g szer. 220cm SMF22-A1-03-85g	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	210x220x2	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	600g WŁÓKNO BIAŁY REGENERAT SPS64-BR	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	750szt	
	+ % Odpadu	Scrap %s	6%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC KLEPSYDRA (1550 mb) 14-IGIEŁ	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	750 szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 73mb SNP75-A2 ND - 76mb SNB10-A2-02	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC, wszystkie zgodnie z kartą produktu	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	250 szt. rolowane do worka, etykiety zgodnie z kartą	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry 660g - waga tkaniny 600g - waga wypełnienia	
			waga : min - 1200g max - 1260g	