

KARTA PRODUKTU			E2168AM
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
17.08.2022	Dział wdrażania produktu		
Klient / Kraj dostawy	AMAZON		
Nazwa produktu	KOŁDRA NEW WAY SUMMER		
Rozmiar	240X220		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 240x220cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej koldry	waga :min 1590 g max 1670 g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKL22-MFA1-E2168AM		
Kod kreskowy EAN	5905428029891		
Nr Artykułu klienta	B09F9CXMQN		
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²- szer. tkaniny 240cm SMF24-A1-03-85G		
Waga i rodzaj wypełnienia	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 790g		
Wzór pikowania	VEOFJELLET LATO 13 igieł 		
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE PINSONICZNE NA KWADRATOWO			
Wszywka pielęgnacyjna	biała satynowa na rolce, z nazwą artykułu !UWAGA! <u>na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu</u>		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek DO ROLOWANIA ze znakami recyklingu, rozmiar 290x700		
ZAMKNIECIE WORKA	zgrzew - nadmiar folii odciąć		
Etykieta informacyjna	naklejka na worek NAKLEJONA NA ŚRODKU ROLKI + nalepka z indeksem		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	1 NAKLEJKA NA KAŻDY shippper poniżej perforacji / okienka widoczna po paletyzacji - NUMER EAN	
Opakowanie zbiorcze	Shipper 80x120x115cm		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	60	
	ilość kartonów na palecie	1	
	EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte zgodnie z możliwościami technologicznymi pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. NAKLEJKA NA shippper poniżej perforacji / okienka widoczna po paletyzacj UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADruk !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu			

1. Wszywka pielęgnacyjna



2. NAKLEJKA NA WOREK



3. ETYKIETA NA KARTON

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2168 AMAZON 240x220 KOŁDRA NE WAY SUMMER	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		
/date/	/signature/	/signature/		
	E.Sajko		18.11.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,02 mb MIKROFIBRA 83g szer. 240cm SMF24-A1-03-85g	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	251x240x2	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	790g WŁÓKNO BIAŁY REGENERAT SPS64-BR	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	630szt	
	+ % Odpadu	Scrap %s	6%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC KLEPSYDRA (1550 mb) 13- IGIEL	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	630 szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 80mb SNP75-A2 ND - 84mb SNB10-A2-02	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących			
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC, wszystkie zgodnie z kartą produktu	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	220 szt. rolowane do worka, etykiety zgodnie z kartą	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	900 szt	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry	
			880g - waga tkaniny	
			790g - waga wypełnienia	
			waga :min 1590 g max 1670 g	