

KARTA PRODUKTU		E2170AM		
data opracowania:	Karta opracowana przez:			
17.08.2022	Dział wdrażania produktu			
Klient / Kraj dostawy	AMAZON KOŁDRA NEW WAY MONO 155x220 rozmiar max 155x220cm (+0/-1cm) waga :min - 1510g max - 1590 g WKT15-MFA1-E2170AM 5905428029914 B09FXZZT2W MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²- szer. tkaniny 240cm SMF24-A1-03-85G WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1020g VEOFJELLET ZIMA 13 igieł  PINSONIC			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej koldry				
Kod magazynowy/indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna	PINSONIC			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI		
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE PINSONICZNE NA KWADRATOWO				
Wszywka pielęgnacyjna	biała satynowa na rolce, z nazwą artykułu !UWAGA! <u>na wszywcę musi być adres cs@johnncotton.eu</u>			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	worek DO ROLOWANIA ze znakami recyklingu, rozmiar 290x700			
ZAMKNIĘCIE WORKA	zgrzew - nadmiar folii odciąć			
Etykieta informacyjna	naklejka na worek NAKLEJONA NA ŚRODKU ROLKI, SUGEROWANE PAKOWANIE DO KARTONU NA LEŻĄCO UWAGA :PO ZAKOŃCZENIU STAREJ NAKLEJKI NOWY			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI		
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton			
Opakowanie zbiorcze	Shipper 80x120x115cm			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie			72
	ilość kartonów na palecie			1
	EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywki wszyte do koldry "zimowej" zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. NAKLEJKA NA shipppe poniżej perforacji / okienka widoczna po paletyzacji UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK !UWAGA! <u>na wszywcę musi być adres cs@johnncotton.eu</u>				



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2170 AMAZON 155x220 KOŁDRA NE WAY MONO		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by		
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by					
/date/			/signature/		
E.Sajko					
			18.11.2020		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG			
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,3 mb MIKROFIBRA 83g szer. 240cm SMF24-A1-03-85g		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	165x240x2		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC		
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1020g WŁÓKNO BIAŁY REGENERAT SPS64-BR		
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	960szt		
	+ % Odpadu	Scrap %s	6%		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC KLEPSYDRA (1550 mb) 13-IGIEL		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	960szt		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 25mb SNP75-A2. ND - 26mb SNB10-A2-02		
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre			
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC, wszystkie zgodnie z kartą produktu		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre			
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre			
	+ % Odpadu	Scrap %			
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350 szt. rolowane do worka, etykiety zgodnie z kartą		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	900 szt kx10, naklejki na karton 2 szt.		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry 566g - waga tkaniny 1020g - waga wypełnienia		
			waga :min - 1510g max - 1590 g		