

| KARTA PRODUKTU                                                                                                                    |  | E2177AM                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| data opracowania:                                                                                                                 |  | Karta opracowana przez:                          |  |
| 2022.08.16                                                                                                                        |  | Teresa Grycaj                                    |  |
| Klient / Kraj dostawy                                                                                                             |  | AMAZON                                           |  |
| Nazwa produktu                                                                                                                    |  | KOŁDRA 4PR NEW WAY                               |  |
| Rozmiar                                                                                                                           |  | 200x220                                          |  |
| Rozmiar w tolerancji                                                                                                              |  | rozmiar max 200x220 cm (+0/-1cm)                 |  |
| Waga gotowej koldry                                                                                                               |  | waga znapowanej koldry :min - 3270g max - 3440g  |  |
| Waga koldry letniej                                                                                                               |  | "L" MIN: 1635G MAX - 1720G                       |  |
| Waga koldry zimowej                                                                                                               |  | "Z" MIN: 1635G MAX - 1720G                       |  |
| Kod magazynowy/indeks produktu                                                                                                    |  | WKC20-MFA1-E2177AM                               |  |
| Kod kreskowy EAN                                                                                                                  |  | 5905428029983                                    |  |
| Nr Artykułu klienta                                                                                                               |  | B09G6L9SPX                                       |  |
| Opis materiału / szerokość                                                                                                        |  | MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm       |  |
| Waga i rodzaj wypełnienia                                                                                                         |  | WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT                     |  |
| Wzór pikowania                                                                                                                    |  | 990G - do lata 990G do zimy                      |  |
|                                                                                                                                   |  | Veofjellet 13 igieł                              |  |
| Linia i maszyna                                                                                                                   |  | PINSONIC                                         |  |
| SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU                                                                                                     |  |                                                  |  |
| WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE                                                                                            |  |                                                  |  |
| Wszywka pielęgnacyjna                                                                                                             |  | biała satynowa na rolce, z nazwą artykułu        |  |
| PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE                                                                                                    |  | SPAKOWANY PRODUKT                                |  |
| Opakowanie jednostkowe                                                                                                            |  | w worek ze znakami recyklingu, rozmiar 40x100 cm |  |
|                                                                                                                                   |  | ROLUJEMY połączone 8 napami panele               |  |
|                                                                                                                                   |  | PKL20-MFA1-E2177 i PKZ20-MFA1-E2177              |  |
|                                                                                                                                   |  | ulotka "Vielen dank..." wkładana przy rolowaniu  |  |
| ZAMKNIECIE WORKA                                                                                                                  |  | zgrzew - nadmiar foli odciąć                     |  |
| Etykieta informacyjna                                                                                                             |  | naklejka na worek + nalepka kodowa               |  |
| PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE                                                                                                       |  | Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE            |  |
| Etykieta informacyjna                                                                                                             |  | etykieta zbiorcza na karton                      |  |
| Opakowanie zbiorcze                                                                                                               |  | Shipper 80x120x115cm                             |  |
| TRANSPORT/ Paletowanie                                                                                                            |  | ilość szt. w kartonie                            |  |
|                                                                                                                                   |  | 36                                               |  |
|                                                                                                                                   |  | ilość kartonów na palecie                        |  |
|                                                                                                                                   |  | 1                                                |  |
|                                                                                                                                   |  | EURO                                             |  |
| OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU                                                                                          |  |                                                  |  |
| Wszywki wszyte do koldry "zimowej" zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. |  |                                                  |  |
| NAKLEJKA NA Shipper pod okienkiem widoczna po paletyzacji.                                                                        |  |                                                  |  |
| UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johncotton.eu    |  |                                                  |  |

## 1. Wszywka pielęgnacyjna



## 2. Naklejka na worek




## 4. Wygląd rolki kołdry w worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



ulotka


## 3. Naklejka na karton



## NOWY WZÓR PIKOWANIA



|                                                |                                                                  |                                                                |                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION |                                                                  | E2177                                                          |                                                                    |
| OBOWIAZUJE OD / VALID FROM                     |                                                                  | OPRACOWANE przez /PREPARED by                                  |                                                                    |
| ZATWIERDZONE przez / APPROVED by               |                                                                  | KOŁDRA 4PR NEW WAY                                             |                                                                    |
| 200x220                                        |                                                                  |                                                                |                                                                    |
| 18.11.2020                                     |                                                                  |                                                                |                                                                    |
| PRODUKT                                        | Kod magazynowy / MFG indeks                                      | Code / MFG                                                     |                                                                    |
| TKANINA WIERZCHNIA                             | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | Usage in linear metre without scrap                            | 9,76mb MIKROFIBRA BIAŁA 83g/m2 szer 220cm SMF22-A1-03-85g          |
| FABRIC TOP                                     | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        | 5%                                                                 |
|                                                | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        | Panel size                                                     | Z TKANINY 220CM - 4x 244x220                                       |
| TKANINA SPODNIA                                | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | Usage in linear metre without scrap                            |                                                                    |
| FABRIC BOTTOM                                  | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        |                                                                    |
|                                                | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        | Panel size                                                     |                                                                    |
| TKANINA WEWNĘTRZNA                             | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | Usage in linear metre without scrap                            |                                                                    |
| COROVIN                                        | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        |                                                                    |
|                                                | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        | Panel size                                                     |                                                                    |
| KROJENIE                                       | Linia nr                                                         | Line number                                                    |                                                                    |
| CUTTING                                        | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                             |                                                                    |
| WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)                     | Linia nr                                                         | Line number                                                    |                                                                    |
| FIBRE                                          | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                             |                                                                    |
|                                                | Waga w kg                                                        | Weight in kg                                                   |                                                                    |
|                                                | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        |                                                                    |
| ZGRZEBLANIE                                    | Linia nr                                                         | Line number                                                    | MN6 - 1070a PINSONIC                                               |
| CARDING                                        | Waga flisa z rozkroju i z wykrojem                               | Weight in kg                                                   | lato - 990g<br>zima- 990g WŁÓKNO BIAŁE REGENEROWANE SPS 64-HCS-BR  |
|                                                | Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę                              | Scrap %                                                        | 370szt flisa do kpl                                                |
|                                                | + % Odpadu                                                       | Carding - speed per 1 shift                                    | 6%                                                                 |
| WZÓR PIKOWANIA                                 | Linia nr                                                         | Line number                                                    | MN6 - 1070a PINSONIC Veofjellet ; LATO- 13 igieł , ZIMA - 13 igieł |
| QUILTING                                       | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                             | 370szt kpl - 4-PR ( 1550m )                                        |
|                                                | Nici -Zużycie w metrach bieżących                                | Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre | PIKOWANIE - NG- 120,00 mb<br>- ND- 100,00 mb                       |
| SZYCIE                                         | Wydajność na 1 zmianę                                            | Current Speed per 1 shift                                      | PINSONIC                                                           |
| BINDING                                        | Zużycie nici w metrach bieżących                                 | Usage in linear metre                                          |                                                                    |
|                                                | Zużycie w metrach bieżących zamka                                | Usage in linear metre zip                                      |                                                                    |
| NAPOWANIE                                      | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                             | 90szt - 4 PR samo napowanie 8-nap                                  |
| ZASZYWANIE (SEWING)                            | Wydajność na 1 zmianę                                            | Current Speed per 1 shift                                      |                                                                    |
| LAMOWKA / SZNUREK                              | Zużycie w metrach bieżących                                      | Usage in linear metre                                          |                                                                    |
| BINDING                                        | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        |                                                                    |
| PAKOWANIE                                      | Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba | Current Speed per 1 person / shift                             | 220szt, rolowana do worka                                          |
| PACKAGING                                      | Zgrzewanie + prasa / 1 osoba                                     | Current Speed per 1 person / shift                             |                                                                    |
|                                                | Wkładanie do kartonu / 1 osoba                                   | Current Speed per 1 person / shift                             | 500szt kx4                                                         |
|                                                | Worek/prasowanie/karton                                          | Current Speed per 1 person / shift                             | 800X600X500                                                        |
|                                                |                                                                  |                                                                | waga gotowej koldry                                                |
| OPIS DODATKOWY                                 |                                                                  |                                                                | Lato " 200x220 - 730g tkanina                                      |
| ADDITIONAL DESCRIPTION                         |                                                                  |                                                                | wypełnienie - 990g                                                 |
|                                                |                                                                  |                                                                | "L" MIN: 1635G MAX - 1720G                                         |
|                                                |                                                                  |                                                                | Zima " 200x220 - 730g tkanina                                      |
|                                                |                                                                  |                                                                | wypełnienie 990g                                                   |
|                                                |                                                                  |                                                                | "Z" MIN: 1635G MAX - 1720G                                         |



## Instrukcja logistyczna: na magazyn zewnętrzny

- ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADruk
- OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG
- PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE
- WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM
- KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „HAVY PACKAGE”
- PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTRECZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STRECZ PRZYMOCOWANY DO PALETY

TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPLANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwić dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. · **Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. · Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.