



KARTA PRODUKTU		E2178AM	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
2022.08.16		Dział wdrażania produktu	
Klient / Kraj dostawy		AMAZON	
Nazwa produktu		KÓLDRA 4PR NEW WAY	
Rozmiar		240x220	
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 240x220cm (+0/-1cm)	
Waga gotowej koldry		waga znapowanej koldry : min - 3490g max - 3660g	
Waga koldry letniej		"L" MIN - 1740G MAX -1830G	
Waga koldry zimowej		"Z" MIN - 1740G MAX -1830G	
Kod magazynowy/indeks produktu		WKC22-MFA1-E2178AM	
Kod kreskowy EAN		5905428029990	
Nr Artykułu klienta		B09G6JDXQC	
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 240cm	
Waga i rodzaj wypełnienia		SMF24-A1-03-85g	
Wzór pikowania		WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT	
		950G - do lata 950G do zimy	
		Veofjellet 13 igieł	
			
Linia i maszyna		PINSONIC	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
PRODUKT Z WSZYWKAMI			
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna		biała satynowa na rolce, z nazwą artykułu !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu	
			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe		W worek ze znakami recyklingu, rozmiar 40x100 cm zrolować połączone 8 napami	
ZAMKNIECIE WORKA		zgrzew - nadmiar folii odciąć	
Etykieta informacyjna		naklejka na worek - po skończeniu starej - nowy projekt naklejki	
			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Karton oklejony			
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	
Opakowanie zbiorcze		Shipper 80x120x115cm	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	
		24	
		ilość kartonów na palecie	
		1	
EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte do koldry "zimowej" zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry.			
NAKLEJKA NA shipper poniżej perforacji / okienka widoczna po paletyzacj			
UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK !UWAGA! na wszywce musi być adres			
cs@johnncotton.eu			

Naklejka na worek



Naklejka na karton



WSZYWKWA

Wygląd rolki kołdry w worku
Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2178	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		KOLDRĄ 4PR NEW WAY	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		240x220	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/		/signature/	
E.Sajko			
		18.11.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	10,20mb MIKROFIBRA BIAŁA 83g/m2 szer 240cm SMF24-A1-03-85g
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	4 x255 x240cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	LATO 13 IGIEŁ ZIMA - 13 IGIEŁ
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner
CARDING	Waga flisa z rozkoju i z wykrojem	Weight in kg	lato - 950g zima- 950g WŁÓKNO BIAŁE REGENEROWANE SPS 64-HCS-BR
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Scrap %	300szt flisa do kpl
	+ % Odpadu	Carding - speed per 1 shift	6%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner CEBULKA (1500m)
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	300szt kpl - 4-PR
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 125,00 mb SNP75-A2 - ND- 105,00 mb
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
NAPOWANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	90szt - 4 PR samo napowanie 8-nap
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	200szt, rolowana do worka
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800X600X500
			waga gotowej koldry
OPIS DODATKOWY			Lato " 240x220 - 880g tkanina
ADDITIONAL DESCRIPTION			wypełnienie - 950g
			"L" MIN -1740G MAX -1830G
			Zima " 240x220 - 880g tkanina
			wypełnienie 950g
			"Z" MIN -1740G MAX -1830G