



KARTA PRODUKTU			E2190SQ	
data opracowania: poprawiona karta -PDF 2022.07.01		Karta opracowana przez: Teresa Grycaj		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	FLHF KOŁDRA INEZ 135X200 rozmiar max 135x200cm(+0/-1cm) waga : min - 890g max - 940g WKŁ13-MFA1-E2190SQ 5902232472608 MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 540G KRATA FAŁA co 30cm 			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna		SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE lamówka mikrofibra biała				 
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu			
Wszywki pozostałe	wszywka z logo			
inne komponenty montowane				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek do rolowania ze znakami recyklingu, rozmiar 29x70 cm		wysokość rolki max. 40cm	 
ZAMKNIĘCIE WORKA	PŁOMBA ZAKLEJAJĄCA WOREK, ROGI WORKA SKLEJANE TAŚMĄ			
Etykieta informacyjna	etykieta informacyjna			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton			 
Opakowanie zbiorcze	karton 800x600x500	NAKLEJKA zbiorcza z 4 stron kartonu NUMER EAN 15902232472605	BEZ LOGO	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	14		
	ilość kartonów na paletcie	6		
	palety jednorazowe			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywka pielęgnacyjna wszywana logiem DEKO/KING na wierzchu. Rolować tak, żeby wszywka pielęgnacyjna była schowana wewnątrz rolki; wysokość rolki max. 40cm Na karton 4 etykiety zbiorcze. Worek powinien być zaklejony z dwóch stron - przykleić odstające rogi taśmą klejącą.				

1. Wszywka pielęgnacyjna



2. wszywka z logo



3. Etykieta informacyjna



4. Etykieta zbiorcza na karton wg wzoru (na każdy bok kartonu)



ROGI WORKA SĄ SKLEJANE TAŚMĄ



ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/	E2190 FLHF		E2190 FLHF	
	135x200		135x200	
	INEZ		INEZ	
	SQUARE CORNER		MN6 LAMOWANIE RĘCZNE	
	03.03.2022		14.03.2022	
Code / MFG				
Usage in linear metre without scrap	3,00 mb MIKROFIBRA 72g szer. 220cm SMF22-A1-01		2,92 mb MIKROFIBRA 72g szer. 220cm SMF22-A1-01	
Scrap %	5%		5%	
Panel size	2x 150x220		2x 146x220	
Usage in linear metre without scrap				
Scrap %				
Panel size				
Usage in linear metre without scrap				
Scrap %				
Panel size				
Line number				
Current Speed per 1 person / shift				
Line number	MN3 SQUARE CORNER		MN6 - 1070	
Weight in kg	540g		540g	
Carding - speed per 1 shift	530szt		540szt	
Scrap %s	6%		7%	
Line number	MN3 - SQUARE CORNER KRATA FALA co 30 cm (800mb)		MN6 - 1070 KRATA FALA co 30 cm (800mb)	
Current Speed per 1 person / shift	530szt		540szt	
Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 75mb. SNP75-A2 ND - 80mb SNB10-A2-02		NG - 75mb. SNP75-A2 ND - 80mb SNB10-A2-02	
Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre				
Current Speed per 1 shift	MN3 SQUARE CORNER - AUTOMAT		240szt	
Usage in linear metre	57mb		22mb	
Usage in linear metre zip				
Usage in linear metre	8,58mb		7,20mb	
Scrap %	6%		2%	
Current Speed per 1 person / shift	400 szt. rolowane do worka,		400 szt. rolowane do worka,	
Current Speed per 1 person / shift				
Current Speed per 1 person / shift	1100 szt kx14, naklejki na karton zgodnie z kartą		1100 szt kx14, naklejki na karton zgodnie z kartą	
zmiana wagi wsadu 02.06.2022 waga wypełnienia była 590g	waga gotowej koldry		waga gotowej koldry	
	400g - waga tkaniny		400g - waga tkaniny	
	540g - waga wypełnienia		540g - waga wypełnienia	
			waga : min - 890g max - 940g	

PALETOWANIE



PAKOWANIE W KARTON



WYGLĄD PRODUKTU / SKŁADANIE DO ROLOWANIA

