

[illegible]

KRONBORG®
OF DENMARK

etykieta zbiorcza


KRONBORG®
OF DENMARK

LARSTIND

THERMAL DUVET

EXTRA WARM
135×200 cm

GOLD



przekładka
zabezpieczająca
przed przecięciem

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2200
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		Larstind duvet
OPRACOWANE przez /PREPARED by		
/date/	/signature/	135 x 200 - duo
	Teresa Purcel	E.Sajko
11.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGI		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	3,12 mb BAWELAN WEIDMAN SBA22-A1-20 85g/m2
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	2 x 156x220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
	+ % Odpadu	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	3,12mb
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	2 x 156x240
KROJENIE CUTTING	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	
	Waga w kg	
	+ % Odpadu	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	OPTRON - 1028
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	2 x 700g
	+% Odpadu	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	75szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	OPTRON - 1028 KÓŁKO W ROMBIE
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	75szt duo
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG 40,00mb nici rasant SNA75-A1
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	ND 40,00mb - bobbins snd280-32/8/9
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	100 szt duo - lamowanie 2 bicia/cm
	Zużycie nici w metrach bieżących	22,00mb- SNP75-A2 + snd280-22/7/10
	Zużycie w metrach bieżących zamka	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	7,20mb
	+ % Odpadu	2%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	300szt, pakowanie w torbę + zawieszka
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	800szt.
	Worek/prasowanie/karton	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga 1/2 kołdry przed lamowaniem	waga kołdry DUO na gotowo
		135x200=2,70m2x85g x 2str 460 g
	1020g - 1070g	135x200=2,70m2x 15g x 2str 81g
		waga wypełnienia 2 x 700g =1400g
SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY		waga : min - 1850g max - 1940g