


WSZYWKI PIELĘGNACYJNA



wszywka narożna



antykradzieżowa




etykieta zbiorcza

WKD15-BAA1-E2201

Batch no.: 37/21
 JYSK product no: 7208684 / 56505002
 JYSK product text: **LARSTIND**
 Size: **155x220 cm**
 Colour/material: **White**
 Quantity : **2 pcs**
 Barcode: **5905428030316**
 Gross weight: **6,60 kg**
 Net weight: **5,10 kg**



etykieta



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2201
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			JOHN COTTON - PRISTINE COTTON
OPRACOWANE przez /PREPARED by			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			155x220 duo
/date/			
/signature/			E.Sajko
/signature/			
11.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,52 mb BAWĘŁNA WEIDMANN 85g/m2 SBA24-A1-20
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 176x240cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,52 mb flizelina 15g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 176x250cm
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	2x880G
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianie	Carding - speed per 1 shift	75 szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028 KÓŁKO W ROMBIE
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	75 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-40,00mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND -40,00mb
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	100 szt duo - lamowanie 2 bicia/cm
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	24,00mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,00 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300 szt pakowanie w torbę + zawieszka
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500 szt k x 2
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga 1/2 koldry przed lamowaniem	waga gotowej koldry DUO
			155x220=3,41m2x 85g x 2str 580 g 155x220=3,41m2x 15g x 2str 102g waga wypełnienia 2 x 880g =1760g 2320g - 2440g waga 1/2 koldry = 1290g - 1350g
			waga : min - 2320g max - 2440g
		SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOLDRY	