



KARTA PRODUKTU E2202			
data opracowania:		Karta opracowana przez:	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
	Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy	JYSK		
Nazwa produktu	PODUSZKA PIKOWANA SOLA		
Rozmiar	80x80		
Rozmiar w tolerancji	+/- 2 %		
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1160g max - 1220g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP80-MFA1-E2202		
Kod kreskowy EAN	5905428030323		
Nr Artykułu klienta	71677001 / 4216506		
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 83g/m² - szer tkaniny 220cm	
		SMF22-A1-03-85G	
Waga i rodzaj wypełnienia		1000g kulka poliester regenerat	
Opis poszewki		PIKOWANA Z OWATĄ 70G/M² PIKOWANIE ŚCIEGIEM 4	
		KANAŁ FAŁĄ CO 5 CM	
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		AUTOTIC1 / P1	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	WOREK Z NADRUKIEM (DZIURKOWANY) SOLA 800x1200		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem		
	karton z logo John Cotton 800x600x500	3 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8	
	ilość kartonów na palecie	8	
	PALETA EUR		

WSZYWKA PIEŁĘGNACYJNA z KODEM KRESKOWYM NA WIERZCHU WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE STRONY KARTONU NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA.

Poduszki pakowane półodprężnie:
worek z nadrukiem i nakłuciami



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E 2202	JYSK
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			PODUSZKA PIKOWANA	
OPRACOWANE przez /PREPARED by			80x80 - SOLA	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			LINIA P-1	
/date/			23.02.2021	
/signature/				
E.Sajko				
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA-BIAŁA 85g/m ²	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,84mb tkanina szer 220	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	83x168	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,84mb flizelina 15g/m2 szer 240cm	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIE) FIBRE	Linia nr	Line number	P-1 - 1004 OWERLOCK - AUTOMAT	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1500szt	
	Waga w kg	Weight in kg	1000g	
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykojem	Weight in kg	0,84 mb owata	
	+% Odpadu	Scrap %	5%	
			Owata 70g/m2 szer 230 cm	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	1016 - Richpeace	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	560szt kanał falą co 5cm - 470mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 58,00 mb ND- 0,000991kg	
SZYCIE poszewki	Linia nr	Current Speed per 1 shift	1014 - AUTOTIC	
	Wydajność na 1 zmianę		1100szt - AUTOTIC - szycie składek	
			ov - igły = 14,00mb chwytacze - 42,00mb boki / szt nici do zaszcicia poduszki / overlocku - igła 1,20mb nici SNP75-A2 chwytacz - 12,00mb ov 3nit /Kina SNW40-A2-02	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	P-1 zaszywana - AUTOMAT KINNA - overlock	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900 szt worek / prasa	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt kx8	
			waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	WAGA POSZEWKI Z LINII AUTOTIC 2 Z FLISEM 100g/m2		waga poszewki - 220g	
	280g +- 5% (270g - 290g)		1000g wypełnienie - 1000g	
			waga : min - 1160g max - 1220g	