

KARTA PRODUKTU			E2204
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.06	2021-02-23 Alicja Kubik	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	DBL / Lager Lieferung (Spain)		
Nazwa produktu	Kołdra ULVIK		
Rozmiar	150x210 cm		
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry	waga : min - 1560g max - 1640g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKT15-MFEM-E2204		
Kod kreskowy EAN	5905428030347		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	4134665		
Opis materiału / szerokość	MIKROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE RÓŻE-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-EM		
Waga i rodzaj wypełnienia	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1100G		
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	Square Corner		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM		
Wszywki pozostałe	Scandinavian		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	PRASA ZBIORCZA - BEZ WORKÓW		
ZAMKNIECIE			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton do automatycznego pakowania 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	WKT15-MFEM-E2204 Batch no.: 27/21 JYSK product no: 4134665 JYSK product text: ULVIK Size: 150x210 cm Colour/material: White Quantity : 8 pcs Barcode: 5905428030347 Gross weight: 14,9 kg
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8	
	ilość kartonów na palecie	8	
	EURO - Nässjö		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA SKŁADANA NA PÓL KODEM DO GÓRY NA NIEJ ZAKRYWAJĄC KOD WSZYWKI TEKSTOWA. ETYKIETA NA KARTON NAKLEJONA W GÓRNYM LEWYM ROGU - NA SZERSZYM BOKU KARTONU I NA ŚRODKU - NA WĘŻSZYM BOKU KARTONU. NA NAKLEJCE ZBIORCZEJ DRUKOWANA DATA PRODUKCJI W FORMACIE TYDZIEŃ/ROK.			

1. etykieta zbiorcza na karton

WKT15-MFEM-E2204	
Batch no.:	27/21
JYSK product no:	4134665
JYSK product text:	ULVIK
Size:	150x210 cm
Colour/material:	White
Quantity :	8 pcs
Barcode:	5905428030347
Gross weight:	14,9 kg



5 9 0 5 4 2 8 0 3 0 3 4 7

UWAGA!!!!
Batch no - czyli partia
wyrobu
ELEMENT ZMIENNY,
ZGODNY Z TYGODNIEM,
KIEDY ARTYKUŁ JEST W

2. Wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E 2204
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/	/signature/	/signature/
E.Sajko		Kołdra ULVIK 150x210

23.02.2021

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,34 mb SMF24-A1-EM Microfibra Tłoczone róże 85g/m2 szer 240
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 167 x 240
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWY) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN 5 -1080
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1100g
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	840 szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN 5 -1080
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	840szt caro 30x30 (1400mb)
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG -56,00 SNP75-A2 ND -58,00 mb SND180-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	840szt - automat - Square corner
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	59,00 mb - nici SNP75-A2
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9,08 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt /os worek antyuduszeniowy
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	PRASA
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx8
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	

Waga gotowej kołdry

OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga tkaniny - 540g waga wypełnienia - 1100g waga : min - 1560g max - 1640g
--	--	--	---