


KARTA PRODUKTU				E2223	
data opracowania:		Karta opracowana przez:			
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.29		2021-04-13 Alicja Kubik		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy		JYSK VOLDA thermal duvet 135x200 KOŁDRA SZYTA W ROZMIARZE 139 x 204 (+ 2cm / - 0) waga: min - 1780g max - 1870g WKD13-BAA1-E2223 5905428030477 4234050 / 71723001 bawełna off white 76x68, 30x30, 110g/m²-szer.tk 220cm + flizelina 15/17g/m² -szer 240cm SBB22-A2-03-Volda WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 2x600 G kółka w ramie (Greate Value)  OPTRON			
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej kołdry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / RFF					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna		OPTRON			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE RĘCZNE SZWACZ -LAMÓWKA BAWELNIANA OFF WHITE					
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ, KODEM KRESKOWYM I OKO TEX W J NIEMIECKIM, ZABEZPIECZENIE ANTYKRADZIEŻOWE			
Wszywki pozostałe		WSZYWKA Kronborg			
Inne komponenty					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		Torba biała 55x43x25 flizelinowa Kronborg z czarną lamówką			
ZAMKNIECIE		ZAMEK			
Etykieta informacyjna		ETYKIETA INFORMACYJNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze		przekładka zabezpieczająca przed przecięciem			
		karton z logo john cotton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	WKD13-BAA1-E2223 Batch no: 4234050 21161 produkt test: VOLDA 135x200 cm Całkowita waga: 3000g Waga netto: 1780g Net weight: 1780g Batch no: 4234050 Złoty Tytuł Roku 	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	4		
		ilość kartonów na palecie	8		
		EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
WSZYWKA PIEŁĘGNACYJNA Z KODEM KRESKOWYM WSZYTA KODEM DO GÓRY. UWAGA!!! JEDNA ETYKIETA do małej kieszonki w torbie. Palety EURO pierwszej jakości.					

etykieta informacyjna



2. WSZYWKA PIELEGNACYJNA / TEKSTOWA



etykieta na karton



Batch no
Zmienny Tydzień/Rok



ZABEZPIECZENIE ANTYKRADZIEŻOWE



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E 2223	
			JYSK	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			135x200 DUO	
OPRACOWANE przez /PREPARED by			VOLDA thermal duvet	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by				
/date/	/signature/	/signature/		
	E.Sajko		zwiększony roz koł o 3%	
			14.07.2021	14.04.2021
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	bawełna off white 76x68, 30x30, 110gsm	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,12 mb	3,08 mb szer. 220 cm
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 156 x 220 (139)	2 x 154 x 220
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,12 mb	3,08 mb flizelina 15g/m2 szer. 240 cm
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	5%	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 156 x 240	2 x 154 x 240
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number		OPTRON - 1028
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg		2 X 600g
CARDING	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift		
	+ % Odpadu	Scrap %		8%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number		OPTRON - 1028 GRATE VALUE (KÓŁKA W RAMIE)
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		75szt DUO
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		NG - 48,00mb + ND - 48,00mb SNB10-A2-01
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		110szt - lamowanie z wszywki zgodnie kartą, zakończenie europejskie
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		22,00 mb nici SNP75-A2 + snd280-32/8/11
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		7,20 mb
	+ % Odpadu	Scrap %		2%
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %		700 szt kx4
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		270 szt torba, etykieta zgodnie z kartą
	(+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba			
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY	waga 1/2 koldry przed lamowaniem	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOTOWEJ KOLDRY	waga gotowej koldry	
ADDITIONAL DESCRIPTION			135x200 - waga tkaniny - 590g	
	980g - 1030g		waga flizeliny - 81g	
			waga wypełnienia - 1200g	
			waga: min - 1780g max - 1870g	

SNP75-A2