

|                                                                                                           |                                                         |                                                    |                                                |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KARTA PRODUKTU                                                                                            |                                                         | E2230                                              |                                                |                                                                                       |
|                                                                                                           |                                                         | Karta opracowana przez:                            |                                                | INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU                                               |
| poprawiona karta -PDF 2022.08.05 Teresa Grycaj                                                            |                                                         | 2021-04-20 Alicja Kubik<br>09.06.2022 Zmiana kodów |                                                |                                                                                       |
| Klient / Kraj dostawy                                                                                     | Gunnar Engstrand AB                                     |                                                    |                                                |                                                                                       |
| Nazwa produktu                                                                                            | EasiTex Engångskudde                                    |                                                    |                                                |                                                                                       |
| Rozmiar                                                                                                   | 50x60 cm                                                |                                                    |                                                |                                                                                       |
| Rozmiar w tolerancji                                                                                      |                                                         |                                                    |                                                |                                                                                       |
| Waga gotowego wyrobu                                                                                      | waga : min - 260g max - 270g                            |                                                    |                                                |                                                                                       |
| Kod magazynowy / indeks produktu                                                                          | WPA50-WPA1-E2230                                        |                                                    |                                                |                                                                                       |
| Kod kreskowy EAN                                                                                          | 7330963655065                                           |                                                    |                                                |                                                                                       |
| Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF                                                                       | 635060                                                  |                                                    |                                                |                                                                                       |
| Opis materiału / szerokość                                                                                | Flizelina 40 g/m <sup>2</sup> - szer tkaniny 54 cm      |                                                    | SWP54-A1-40                                    |                                                                                       |
| Opis poszewki/Wzór pikowania                                                                              | poszewka gładka przewracana bez wszywek<br>POWP50X60-40 |                                                    |                                                |                                                                                       |
| Waga i rodzaj wypełnienia                                                                                 | 250 g kulka poliestru regenerat                         |                                                    |                                                |                                                                                       |
| Linia i maszyna                                                                                           | AUTOTIC / P1                                            |                                                    |                                                |                                                                                       |
| SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU                                                                             |                                                         |                                                    |                                                | PRODUKT Z WSZYWKAMI                                                                   |
| ZASZYWANA OVERLOCKIEM - AUTOMAT                                                                           |                                                         |                                                    |                                                |                                                                                       |
| Wszywka pielęgnacyjna                                                                                     | wszywka na rolce 5,5 cm x 10 cm<br>kodem 7330963655065  |                                                    | z                                              |    |
| Wszywki pozostałe                                                                                         |                                                         |                                                    |                                                |                                                                                       |
| Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu                                                        |                                                         |                                                    |                                                |                                                                                       |
| PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE                                                                            |                                                         |                                                    |                                                | SPAKOWANY PRODUKT                                                                     |
| Opakowanie jednostkowe                                                                                    | WOREK 480x600 mm (poduszki pakujemy w poprzek)          |                                                    |                                                |                                                                                       |
| zamknięcie worka/torby                                                                                    |                                                         |                                                    |                                                |                                                                                       |
| PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE                                                                               |                                                         |                                                    |                                                | Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE                                                 |
| Opakowanie zbiorcze                                                                                       | karton 800X600X500<br>bez nadruku !!!                   | etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu  | wg projektu z kodem kreskowym<br>7330963655041 |  |
| TRANSPORT/ Paletowanie                                                                                    | ilość szt. w kartonie                                   | 30                                                 |                                                |                                                                                       |
|                                                                                                           | ilość kartonów na palecie                               | 10                                                 |                                                |                                                                                       |
|                                                                                                           | paslety jednorazowe                                     |                                                    | SPD12-01                                       |                                                                                       |
| OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU<br><b>WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI.</b> |                                                         |                                                    |                                                |                                                                                       |

The image shows two views of a white woven polypropylene bag. The top view (left) is a rectangle with a width of 100 and a height of 20. It features a circular hole at the top center and a dashed line indicating a fold or seam. The side view (right) shows the bag's profile with a height of 100. The bag has a circular hole at the top and a dashed line indicating a fold or seam. The bag is labeled with 'EASITEX®' and '1000'.

**Top View (Left):**

- Width: 100
- Height: 20
- Material: 100% Polypropylen
- Weight: 1000 kg/bag
- Color: 100% beige
- Label: EASITEX® 1000

**Side View (Right):**

- Height: 100
- Material: 100% Polypropylen
- Weight: 1000 kg/bag
- Color: 100% beige
- Label: EASITEX® 1000

**Labels:**


The bag features a label with the following information:

- EASITEX®**
- 1000**
- 100% Polypropylen**
- 1000 kg/bag**
- 100% beige**
- EASITEX® 1000**

The label also includes a barcode and the text "EASITEX® 1000" and "100% Polypropylen".

**EASITEX®**

EasiTex® kudde  
Art. nr. 635060  
50 x 60 cm  
30 st/krt



7 330963 655041

 **GUNNAR ENGSTRAND AB**

Kommendörgatan 37, SE-114 58 Stockholm • [www.guneng.se](http://www.guneng.se)

|                                              |                               |                                  |                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION |                               |                                  | E2230                       |
|                                              |                               |                                  | Gunnar Engstrand AB         |
| OBOWIAZUJE OD / VALID FROM                   | OPRACOWANE przez /PREPARED by | ZATWIERDZONE przez / APPROVED by | 50x60 cm                    |
| /date/                                       | /signature/                   | /signature/                      | PODUSZKA Z FLIZELINY 40g/m2 |
|                                              |                               |                                  |                             |

|                                  |                                                                  |                                                                |                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PRODUKT                          | Kod magazynowy / MFG indeks                                      | Code / MFG                                                     |                                                                        |
| TKANINA WIERZCHNIA<br>FABRIC TOP | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | Usage in linear metre without scrap                            | 1,28 mb    rolka o szer 54cm, Flizelina 40g/m² BIAŁA                   |
|                                  | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        | 5%                                                                     |
|                                  | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        | Panel size                                                     | 2 x 54 x 64                                                            |
| TKANINA SPODNIA<br>FABRIC BOTTOM | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | Usage in linear metre without scrap                            |                                                                        |
|                                  | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        |                                                                        |
|                                  | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        | Panel size                                                     |                                                                        |
| TKANINA WEWNĘTRZNA<br>COROVIN    | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | Usage in linear metre without scrap                            |                                                                        |
|                                  | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        |                                                                        |
|                                  | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        | Panel size                                                     |                                                                        |
| KROJENIE<br>CUTTING              | Linia nr                                                         | Line number                                                    |                                                                        |
|                                  | Wydajność na 1 osobe / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                             |                                                                        |
| WYPEŁNIENIE<br>FIBRE             | Linia nr                                                         | Line number                                                    | P1 1004 - automatyczny overlock                                        |
|                                  | Wydajność na 1 osobe / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                             | 2600szt                                                                |
|                                  | Waga z rozkroju i z wykurczem                                    | Weight                                                         | 250g                                                                   |
|                                  | '+% Odpadu                                                       | Scrap %                                                        |                                                                        |
| WZÓR PIKOWANIA<br>QUILTING       | Wydajność na 1 zmianę                                            | Current Speed per 1 shift                                      |                                                                        |
|                                  | Linia nr                                                         | Line number                                                    |                                                                        |
|                                  | Nici -Zużycie w metrach bieżących                                | Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre |                                                                        |
|                                  |                                                                  |                                                                |                                                                        |
| SZYCIE POSZEWKI<br><br>BINDING   | Linia nr                                                         | Current Speed per 1 shift                                      | AUTOTIC - 1014                                                         |
|                                  | Wydajność na 1 zmianę                                            |                                                                | 1600szt    ( rolka flizeliny o szerokości 54cm ) POSZEWKA PRZEWRAĆCANA |
|                                  | Zużycie nici w metrach bieżących                                 | Usage in linear metre                                          | i - 11mb, ch - 30mb,    zaszywanie poduszki ov 3 niktki - 9mb          |
|                                  |                                                                  |                                                                |                                                                        |
| PRZEWRAĆCANIE                    | Wydajność na 1 osobe / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                             |                                                                        |
| ZASZYWANIE (SEWING)              | Wydajność na 1 zmianę                                            | Current Speed per 1 shift                                      | P1 1004 - automatyczny overlock                                        |
| PACKAGING                        | Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba | Current Speed per 1 person / shift                             | 1100szt                                                                |
|                                  | Zgrzewanie + prasa / 1 osoba                                     | Current Speed per 1 person / shift                             |                                                                        |
|                                  | Wkładanie do kartonu / 1 osoba                                   | Current Speed per 1 person / shift                             | 1800szt        kx30                                                    |
|                                  | Rolowanie / 1 osoba                                              | Current Speed per 1 person / shift                             |                                                                        |
|                                  |                                                                  |                                                                |                                                                        |

|                                              |  |  |                                 |
|----------------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| OPIS DODATKOWY<br><br>ADDITIONAL DESCRIPTION |  |  | waga gotowej poduszki           |
|                                              |  |  | waga poszewki - 24g             |
|                                              |  |  | waga wypełnienia - 250g         |
|                                              |  |  | waga : min - 260g    max - 270g |
|                                              |  |  |                                 |