


KARTA PRODUKTU		E2232		
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta - PDF Teresa Grycaj 2022.09.19		2021-04-12 Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy				
Nazwa produktu		PODUSZKA VOLDA		
Rozmiar		65x100cm		
Rozmiar w tolerancji		PODUSZKA SZYTA W ROZMIARZE 67x103 (- 0 + 1cm)		
Waga gotowego wyrobu		waga : min - 1160g max - 1220g		
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP65-BAA1-E2232		
Kod kreskowy EAN		5905428030552		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		4327605 / 71719001		
Opis materiału / szerokość		bawełna 76/68 – 30/30 off-white 110 g/m² - szer tkaniny 220 cm+ flizelina 15/17 g/m² -szer 240 cm SBB22-A2-03-VOLDA		
Opis poszewki/Wzór pikowania		składka pikowana z owatą 100 g/m²-PSP65-BAA1-E2232US poszewka szytaa bez wszywek wywracana szwem do wewnątrz PP65-BAA1-E2232  850 g nieskręćany poliester regenerat REACHPEACE / KOOP / P4		
Waga i rodzaj wypełnienia				
Linia i maszyna				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna cięta			
Wszywki pozostałe	wszywka antykradzieżowa			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	NIE MA PAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO PRODUKT JEST PAKOWANY LUZEM DO KARTONU			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem		WPP65-BAA1-E2232 JYSK product number 4327606 JYSK product text VOLDA Size 66x100 Colour White Quantity in cardboard box 4 Barcode 6906428030662 Gross weight kg 4.66 Net weight kg 2.96 Cardboard box size W60 x L80 x H60 	
		karton z logo John Cotton 800X600X500		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4		
	ilość kartonów na palecie	8		
	Euro			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
WSZYWKA PIEŁĘGNACYJNA przy zaszywaniu. ETYKIETY ZBIORCZE ZGODNIE Z WYMOGAMI JYSK				

etykieta zbiorcz na karton

wszywka pielęgnacyjna składana

WPP65-BAA1-E2232

JYSK product number	4327605
JYSK product text	VOLDA
Size	65x100
Colour	White
Quantity in cardboard box	4
Barcode	5905428030552
Gross weight	kg 4,66
Net weight	kg 2,96
Cardboard box size	W60 x L80 x H50



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2232
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			PODUSZKA 65 x 100 VOLDA
OPRACOWANE przez /PREPARED by			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/			PODUSZKA SZYTA W ROZMIARZE 67x103 (- 0 + 1cm)
/signature/			
E.Sajko			09.06.2021
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	BAWEŁNA OFF WHITE 76/68-30/30 110g / m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,75 mb szer 220cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	71x212 z wykurczem, poszewka składana po szerokości tkaniny
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,75 mb flizelina 15g/m2 szer 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 2 osoby / zmianę	Current Speed per 2 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P4 - 1032
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2350 szt
	Waga w kg	Weight in kg	850g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLENIE			REACHPACE - 1016
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	owata 120g/m2, miękka, puszysta, szer 230cm
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	REACHPACE - 1016
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	490szt CARO 10 x 10 370mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 45mb ND - 0,000788 kg
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		1,8 mb nici - zaszcie
SZYCIE poszewki BINDING			poszewka szyta u podwykonawcy
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800szt
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt k x 4
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej poduszki
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			370g - waga poszewki (107x70)
			850g - wypełnienie
			waga : min - 1160g max - 1220g