


KARTA PRODUKTU			E2239		
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
poprawiona karta - PDF - 2022.07.08		Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy	JYSK UK				
Nazwa produktu	PODUSZKA SVALIA High				
Rozmiar	50 x 70				
Rozmiar w tolerancji	+/- 2 %				
Waga gotowego wyrobu	waga min - 1250g max - 1310 g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPA50-BAA1-E2239				
Kod kreskowy EAN	5905428030620				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	4329404				
Opis materiału / szerokość	BAWEŁNNIANA ŻAKARDOWA/ PASKI z wypustką ,wszywką pielęgnacyjną i antykradzieżową				
Opis poszewki/Wzór pikowania	SPOBA50-SV-E2239				
Waga i rodzaj wypełnienia	1200g wsad 0,7 dtex 22mm NIEPALNE !				
Linia i maszyna	UWAGA!!!! USTAWIENIE WENTYLATORA- 3				
	P2				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI		
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM				
Wszywki pozostałe	wszywka antykradzieżowa				
Inne komponenty montowane					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	TORBA 71x52 Biała FLISELINOWA Kronborg z czarną lamówką				
zamknięcie worka/torby	zamek				
Etykieta informacyjna	etykieta z nazwą i rozmiarem				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem				
	karton z logo John Cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6			
	ilość kartonów na palecie	8			
	PALETA EUR				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
UWAGA!!!! USTAWIENIE WENTYLATORA- 3. WSZYWKĄ PIELĘGNACYJNA Z KODEM KRESKOWYM oraz wszywka antykradzieżowa wszyta w poszewce . ETYKIETA ZBIORCZA ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ DO KARTY INFORMACJĄ.					

nowa wszywka



nowa etykieta



etykieta zbiorcza na karton

WPA50-BLA-A1-E2239	
JYSK product number	4329404
JYSK product text	SVALIA HIGH
Size	50x70
Colour	White
Quantity in cardboard box	6 SET
Ean-code	5905428039620
Gross weight	kg 8,82
Net weight	kg 8,22
Cardboard box size	W60 x L88 x H50
© 2010 JYSK A/S	
All rights reserved	
01-01-2010 01-01-2010	
	



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2239	
OBYWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	PODUSZKA SVALIA High
/date/	/signature/	/signature/	50X70
	E.Sajko		
Data : 02.04.2021			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju)	Usage in linear metre without scrap Scrap % Panel size	POSZEWKI GOTOWE / KUPOWANE Z WYPUSTKĄ
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju)	Usage in linear metre without scrap Scrap % Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju)	Usage in linear metre without scrap Scrap % Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę	Line number Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę Waga w kg + % Odpadu	Line number Current Speed per 1 person / shift Weight in kg Scrap %	P2 - 1012 850 szt 1200g
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem +% Odpadu Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Weight in kg Scrap % Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę Nici -Zużycie w metrach bieżących Nici -Zużycie w metrach bieżących	Line number Current Speed per 1 person / shift Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
ZASZYWANIE (SEWING) BINDING	Wydajność na 1 zmianę Zużycie nici w metrach bieżących Zużycie w metrach bieżących zamka	Current Speed per 1 shift Usage in linear metre Usage in linear metre zip	850 szt 0,75mb SNP75-A2 + snd280-22/7/10
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących + % Odpadu	Usage in linear metre Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba Zgrzewanie + prasa / 1 osoba Wkładanie do kartonu / 1 osoba Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift Current Speed per 1 person / shift Current Speed per 1 person / shift Current Speed per 1 person / shift	400 szt /os czyszczenie + torba 800 szt k x 6
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga gotowej poszewki waga poszewki - 110g waga wypełnienia - 1200g waga min - 1250g max - 1310 g	