




E2262

data opracowania:		Karta opracowana przez:							
poprawiona karta - PDF 2022.08.22 Teresa Grycaj		2021-05-06 Alicja Kubik							
Klient / Kraj dostawy	KOŁDRA 135X200 DUNLOPILLO MONO Dunlopillo Home Steppbett NG 135x200 rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1220g max - 1280g tkanina 70g waga : min - 1290g max - 1350g tkanina 83g WKT13-MFA1-E2262 5905428030910 IAN: 379639_2101 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m ² -szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85g WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 900G BODY (MUMIA) 				 				
Nazwa produktu									
Rozmiar									
Rozmiar w tolerancji									
Waga gotowej kołdry									
Kod magazynowy / indeks produktu									
Kod kreskowy EAN									
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF									
Opis materiału / szerokość									
Waga i rodzaj wypełnienia									
Wzór pikowania									
Linia i maszyna		PINSONIC							
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI					
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE MIKROFIBRA ścieg lamowania 2bicia /cm zakończenie po europejsku									
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z kodem IAN								
Wszywki pozostałe	tkana wszywka składana Dunlopillo								
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT					
Opakowanie jednostkowe	torba Dunlopillo 60x40x20cm niebieska								
ZAMKNIĘCIE WORKA	ZAMEK								
Etykieta informacyjna	etykieta informacyjna								
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE						Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE			
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu							
Opakowanie zbiorcze	karton 800x600x500	przekładka zaobiegająca przecięciu pod klapy kartonu							
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6							
	ilość kartonów na palecie	8							
	PALETA CHEP								
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU									
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Kołdra zapakowana w torbę + etykieta. Pod klapy kartonu zbiorczego przekładka. Karton oklejony z czterech stron etykietą zbiorczą.									

etykieta informacyjna



etykieta zbiorcza na paletę



wszywki



V/ PRODUCT SPECIFICATION		E 2262			
OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		135x200 - Mono	
/signature/		/signature/			
E. Sajko				06.05.2021	
Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA 83g/m2 SMF22-A1-03-85			
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,04mb			
+ % Odpadu	Scrap %	5%			
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 152 x 220cm			
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-03-85			
+ % Odpadu	Scrap %				
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size				
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap				
+ % Odpadu	Scrap %				
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size				
Linia nr	Line number				
Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				
Linia nr	Line number	MN1 - 1003			
Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	520szt			
Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	900g			
+ % Odpadu	Scrap %	8%			
Linia nr	Line number	MN1 - 1003 BODY			
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	520szt 800 mb			
Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linear metre	NG - 27,00 mb poly strong ND - 26,00 mb- bobbins Durafix			
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	200szt lamowanie ścieg 2 bicia /cm + wszywka zgodnie z kartą zakończenie po europejsku			
Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	22,00mb- pernacoren			
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	7,20mb			
+ % Odpadu	Scrap %	2%			
Wydajność na 1 zmianę					
Napy w szt					
Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300 szt torba, etykiety zgodnie z kartą			
Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift				
Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt k x 6			
Rołowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift				
waga koldry przed lamowaniem	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOLDRY	waga gotowej koldry			
1440g - 1500g		135x200 450g waga wypełnienia - 900g			
waga : min - 1290g max - 1350g tkanina 83g					

V/ PRODUCT SPECIFICATION		E 2262		
OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		135x200 - Mono
/signature/		/signature/		SQUARE CORNER
E. Sajko				
		31.05.2022		
Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA 70g/m2		
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,04mb		
+ % Odpadu	Scrap %	5%		
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 152 x 220cm		
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
+ % Odpadu	Scrap %			
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
+ % Odpadu	Scrap %			
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
Linia nr	Line number			
Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
Linia nr	Line number	MN3 - 1030		
Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	600szt		
Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	900g		
+ % Odpadu	Scrap %	6%		
Linia nr	Line number	MN3 - 1030 BODY NOWE UPROSZCZONE 920mb		
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	600szt		
Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linear metre	NG - 27,00 mb poly strong ND - 26,00 mb- bobbins Durafix		
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	600szt - automat		
Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	57mb - łańcuszek		
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	8,58mb		
+ % Odpadu	Scrap %	6%		
Wydajność na 1 zmianę				
Napy w szt				
Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300 szt torba, etykiety zgodnie z kartą		
Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt k x 6		
Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
		waga gotowej koldry		
		135x200 380g waga wypełnienia - 900g		
		tkanina 70g		
		waga : min - 1220g max - 1280g tkanina 70g		