


KARTA PRODUKTU

data opracowania:		Karta opracowana przez:			
poprawiona karta -PDF 2022.08.23		2020-11-16 Dorota Jadner		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	TK-MAX KOŁDRA ANTYALERG 135X200 rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1340g max - 1410g WKT13-MFA1-E2275 5905428031306 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 950G CIASTEczKA 				
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej kołdry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna		OPTRON			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE RĘCZNE-SZWACZ- LAMÓWKA MIKROFIBRA					
Wszywka pielęgnacyjna	biała satynowa, cięta z nazwą artykułu		 		
Wszywki pozostałe	duża czarna tkana, z nazwą John Cotton				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	TORBA CZARNA FLIZELINA 60x40x20				
ZAMKNIĘCIE WORKA	ZAMEK				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton				
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton	etykieta zbiorcza na krótszym boku kartonu kartonu			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6			
	ilość kartonów na palecie	8			
EURO					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywki wszyte 20 cm od krawędzi, z prawego boku kołdry, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. NAKLEJKA NA KARTONna krótkim boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji.					

etykieta



etykieta zbiorcza

EMPFÄNGER JX EUROPE BUYING DEUTSCHLAND LIMITED 50 Clarendon Road Wartford, Herts, United Kingdom, WD17 1TX DEPT.No.:59	ABSENDER: John Cotton Europe Sp. z o.o. ul. Szczawieńska 1 58-310 Szczawno- Zdrój Polska
Artikel-Nr. Beschreibung: Größe Farbe Packmenge Kartongröße Netto / Brutto Gewicht:	WKT13-MFA1-E2275 ANTIALERGY 135x200 WEIß 6 800x600x500 9,66 / 11,36 KG
AUFTRAGS-/ORDER Nr. Karton – Nr. Karton - Anzahl	55663441 33

KARTA PRODUKTU PODUSZKA / PRODUCT SPECIFICATION			E2275
OBSŁUGUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	KOŁDRA ANTYALERGY
/date/	/signature/	/signature/	135x200 TK MAX
E.Sajko			14.06.2021
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,14 mb MICROFIBRA 85g/m2 szer. 220cm SMF22-A1-03-85G
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 157x220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWE) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1008
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	950g
	+% Odpadu	Scrap %	8%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	OPTRON - 1008 CIASTECZKA
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	120szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-24,00mb nici polystyrowe SNP75-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND - 24mb - bobbins SNB10-A2-01
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	130szt , LAMÓWKI
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	22,00mb- pernacore SNP75-A2-01
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMÓWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,20mb
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka super (czyszczenie mikrofłokno) / os	Current Speed per 1 person / shift	200szt , pakowanie w torbę + etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600szt kx6, na karton naklejki zgodnie z kartą
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga kołdry przed lamowaniem 1490g - 1560g SPRAWDZIĆ CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM BĘDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY	waga gotowej kołdry 135x200 - 460g tkanina wypełnienie - 950g
			waga : min - 1340g max - 1410g