


KARTA PRODUKTU		E2281	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
poprawiona karta- PDF 2022.06.27		Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy		OSCZ	
Nazwa produktu		Dunlopillo 4-Jahreszeiten-Steppbett Eco Normalgröße	
Rozmiar		140X200	
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry		waga gotowej 4PR : min - 2670g max -2810g	
Waga koldry letniej		" L " min - 1280g max - 1350g	
Waga koldry zimowej		" Z " min - 1380g max - 1460g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKC14-BAA1-E2281	
Kod kreskowy EAN		5905428031092	
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		394740_2104	
Opis materiału / szerokość		Bawełna 76/68 - 30/30 off white (AdamJee)-szer.tkaniny 240cm	
Waga i rodzaj wypełnienia		SBB24-A2-03	
Wzór pikowania		WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT	
		420G - do lata 930G do zimy	
		CEBITKA	
			
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYJCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE lamówka off white z zielonym paskiem			
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna wg projektu	
Wszywki pozostałe		Wszywka zielona Dunlopillo Eco	
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		War fol 450x1000 0,06 ROLUJEMY POŁĄCZONE 6 NAPAMI PANELE PKL14-BAA1-E2281 i PKZ14-BAA1-E2281	
ZAMKNIĘCIE WOREKA		PŁOMBA ZAKLEJAJĄCA WOREK	
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		Torba do przechowywania poskładana w kostkę wkładana do KARTONU DRUKOWANEGO RAZEM Z ROLOWANĄ KOLDRĄ	
		karton drukowany 29X29X49 cm	
		1x naklejka z rozmiarem 140x200	
		1x naklejka z kodem kreskowym i nr artykułu	
		płomba okrągła do kartonu 4cm	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	
		etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron (jak na rysunku)	
Opakowanie zbiorcze		pod pokrywy przekładka zabezpieczająca przed przecięciem	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	
		ilość kartonów na palecie	
		CHEP	
		karton oklejony taśmą samoprzylepną zgodnie z rysunkiem	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte na automacie. Koldra rolowana do worka foliowego i zamknięta plombą. Dodawa na torba do przechowywania. Na karton naklejone w wyznaczonym miejscu: naklejka kodowa EAN/IAN oraz owalna nalepka rozmiarowa. Karton jednostkowy zaklejony małą okrągłą plombą - transparentną. Kartoniki jednostkowe pakowane do kartonu zbiorczego wyciętymi rączkami do góry. Pod kłapy kartonu zbiorczego wkładamy przekładkę tekturową przeciw rozcięciu, zaklejamy karton zbiorczy taśmą klejącą zgodnie ze schematem.			


karton drukowany



140 x 200 cm

naklejka rozmiarowa (1 szt.)



naklejka kodowa (1 szt.)



wszywka pielęgnacyjna



1. zrolowany i zaplombowany produkt wkładamy do kartonu jednostkowego i dodawana torba do przechowywania;
2. Naklejamy na karton jednostkowy wymagane w karcie produktu naklejki
3. plombujemy karton przezroczystą okrągłą plombą
4. wkładamy kartony jednostkowe do kartonu zbiorczego na stojąco wycinaną rączką do góry
5. wkładamy przekładkę z tektury zabezpieczającą przed przecięciem kartoników
6. zaklejamy trzema paskami taśmy klejącej kłapy pokryw- jak na rysunku
7. **Kartony oklejamy z 4 stron etykietami zbiorczymi**




wszywka tkana Dunlopillo




etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron

Umieszczenie etykiet zbiorczych

Pod górne kłapy kartonu przekładka przeciwko rozcięciu



Podstawa trójkąta to dół kartonu



V/ PRODUCT SPECIFICATION		E2281 LIDL ECO
OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	KOŁDRA 140 X200 4PR
/signature/	/signature/	
E. Sajko		[-1cm / +2cm] Kołdra mierzona na leżąco, wygładzona, bez naciągania
		5.10.2021
Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Bawełna 76/68 - 30/30 off white (AdamJee) 110g/m2
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	6,12 mb
+ % Odpadu	Scrap %	5%
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4 x 153x220cm (1,51+1,55) tkanina szer 240 ściąg na 220cm
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
+ % Odpadu	Scrap %	
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
+ % Odpadu	Scrap %	
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
Linia nr	Line number	
Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
Linia nr	Line number	LINIA MN 5 - 1080 SQUARE CORNER
Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	420g + 930g
+ % Odpadu	Scrap %	8%
Linia nr	Line number	LINIA MN 5 - 1080 SQUARE CORNER CEBULKA 1500mb
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	490szt
Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG 92,00 mb SNP75-A2 ND - 96,00 mb- bobbins SND180-A2
Linia nr	Current Speed per 1 shift	LINIA MN 5 - 1080 SQUARE CORNER
Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	102,00 mb - do lamowania
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	17,36mb
+ % Odpadu	Scrap %	6%
Wydajność na 1 zmianę		
Napy w szt		120kpl 6 napp
Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt /os rolowana do WORKA + etykieta zgodnie z kartą
Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt złożyć karton jednostkowy (półautomat)
Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	450szt założenie włożyć kołdrę zrolowana do kartonika, " Pakować wg karty produktu "
Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	kx6
		waga kołdry 4PR na gotowo
		140x200 tkaniana na połówkę 620g (420g + 840g)
		" L " min - 1280g max - 1350g
		" Z " min - 1380g max - 1460g
waga gotowej kołdry 4PR		2810g [+/-5%] 2670g - 2950g
		waga gotowej 4PR : min - 2670g max -2810g