

KARTA PRODUKTU		E2290	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF	2021-09-29 Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy	Otto Keller		
Nazwa produktu	Metro Proffesional		
Rozmiar	135x200		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej kołdry	waga : min - 1340g max - 1410g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKT13-MFA1-E2290		
Kod kreskowy EAN	4018905605813		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	nr. 2417939		
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm		
Waga i rodzaj wypełnienia	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT		
Wzór pikowania	950G		
	cebulka		
			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE- ŁAMÓWKA MIKROFIBRA			
Wszywka pielęgnacyjna	BEZ WSZYWEK		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	WOREK 600X800		
ZAMKNIECIE WORKA	PRASA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	10	
	ilość kartonów na palecie	8	
EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
PRODUKT NIE POSIADA WSZYWEK			

etykieta zbiorcza

WKT13-MFA1-E2290

Metro Proffesional 135x200

Article number: 2417939



Quantity: 10 Szt

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E 2290	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		Otto Keller	
		135x200	
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		
		22.10.2021	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA 83g szer. 220cm
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,04 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x152 x220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	SMF22-A1-03-85g
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	950g
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	1000szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner "CEBULKA" 1500mb
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1000szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 46,00 mb- nici Poly strong- SNP75-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND -48,00 mb- nici bobbins Durafix SNB 10-A2-01
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	57mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,58mb
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i superta (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600szt /os + worek / prasa
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt kx10
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			460g
			950g
		zmiana wsadu02.06.2022-tabela 1000G=>950G	
		waga : min - 1340g max - 1410g	