



KARTA PRODUKTU				E2292
poprawiona karta -PDF 2022.08.23 Teresa Grycaj		2021-09-01 Alicja Kubik		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	Betten Reiter LA Fill BIO Steppbett 140x200 cm rozmiar max 140x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1400g max - 1470 g WKT14-BAA1-E2292 5905428031467 Q21317 01 bawelna off white GOTS-szer.tkaniny 220cm SBA22-A1-23 WŁÓKNO REGENERAT BIO 800G PIKOWANIE GREATE VALUE 			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna		OPTRON		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE RĘCZNE - SZWACZ - LAMÓWKA BAWELNIANA - ZAKOŃCZENIE EUROPEJSKIE				
Wszywka pielęgnacyjna	satynowa, cięta oraz nabita od wewnątrz datą			
Wszywki pozostałe	wszywka czarna JohnCotton			
Inne komponenty				
montowane bezpośrednio do				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	Torba filcowa na kołdrę 55x45x25 SZARA			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA -ZAWIESZKA NA SZNURKU			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu ZE ZMIENNYM NUMEREM ZAMÓWIENIA		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800X600X500			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6		
	ilość kartonów na palecie	8		
	PALETA CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA 20 cm od rogu. PRODUKT Z WŁOKNEM BIO . KOŁDRA SPAKOWANA DO SZAREJ FILCOWEJ TORBY .				

SCHEMAT WSZYCIA WSZYWEK



1. **WSZYWKĘ PIELĘGNACYJNĄ WSZYWAMY 20CM OD DOLNEGO, PRAWEGO ROGU.**
2. **W TYM SAMYM ROGU, PO DRUGIEJ STRONIE BOKU WSZYWAMY WSZYWKĘ ŻAKARDOWĄ Z LOGO JOHN COTTON**

wszywka pielęgnacyjna



Przykładowy tył wszywki z nabitym numerem (danego dnia produkcji)



zawieszka na sznurku



etykieta zbiorcza na karton



wszywka tkana



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E 2292	
			Betten Reiter	
			140X200	
			BIO Steppbett	
			03.09.2021	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	bawelna off white GOTS SBA22-A1-23 120gsm	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,12 mb szer 220 cm	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x156x220	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmiane	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	800g	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	150szt -Flisa	
	+ % Odpadu	Scrap %s	8%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028 PIKOWANIE GREATE VALUE	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	150szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 24,00mb - nici polystrong SNP75-A2 +0,00070kg - bobbins SNB10-A2-01	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	140szt - lamowanie z wszywkami, zakończenie europejskie, ścieg 2 bicia / cm	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	23,00 mb nici SNP75-A2-01	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,40 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	2%	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt pakowanie w torbę + etykieta	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt k x 6	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga koldry przed lamowaniem		waga gotowej koldry	
			140x200 - waga tkaniny - 670 g waga wypełnienia - 800g	
			waga : min - 1400g max - 1470 g	
		SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOLDRY		

Prawidłowość wagi sprawdzono 14.03.2022 na 1 zm. Bardzo dużo wystawało flisa do obcięcia przez szwacza. NOWE OPTRONY