

KARTA PRODUKTU			WPP40-MFA1-E2295P		
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
2023-06-02	Alicja Kubik-Klecień				przepakowanie
Klient / Kraj dostawy					
Nazwa produktu	Seitenschläferkissen 40x145 cm				
Rozmiar	40x145 cm				
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1300g max - 1370g				
Kod magazynowy / indeks produktu			WPP40-MFA1-E2295P		
Kod kreskowy EAN	5905428034635				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość	WPP40-MFA1-E2295				
Opis poszewki/Wzór pikowania					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Linia i maszyna					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek 50x110 cm				
zamknięcie worka/torby	prasa				
Etykieta informacyjna	przełożona z wyrobu gotowego				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			Artikel Nr.: WPP40-MFA1-E2295P Artikelbezeichnung: Seitenschläferkissen 40x145 Kolli-Inhalt: 6 Stück  5 9 0 5 4 2 8 0 3 4 6 3 5
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6			
	ilość kartonów na palecie	8			
PALETY EURO					

etykieta informacyjna



etykieta zbiorcza

Artikel Nr.: WPP40-MFA1-E2295P

Artikelbezeichnung: Seitenschläferkissen 40x145

Kolli-Inhalt: 6 Stück



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2295
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /date/ /signature/			NETTO
			40x145
			26.10.2021
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	POSZEWKI KUPOWANE GOTOWE
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	POSZEWKA WEWNĘTRZNA Z FLIZELINY - PODUSZKA ZASZYWANA
	+ % Odpadu	Scrap %	POSZEWKA ZEWNĘTRZNA PIKOWANA - ZAPINANA NA ZAMEK
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P4 1032
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1800 szt
	Waga w kg	Weight in kg	1100g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Current Speed per 1 person / shift	
	+ % Odpadu	Weight	
		Scrap %	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE POSZEWKI	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
ZUŻYCIE TAŚMY ZAMKOWEJ	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
		Scrap %	
UBIERANIE PODUSZKI (WSADU) ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	600szt, ubieranie wsadu do poszewki zewnętrznej
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	850szt (stębnówka) wszywka zgodnie z kartą
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie NICI w metrach bieżących	Usage in linear metre	1,20mb / stębnówka
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING		Current Speed per 1 person / shift	600szt, pakowanie do worka, etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt kx 6
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION ADDITIONAL DESCRIPTION	waga napelnionego wsadu waga gotowej		waga gotowej poduszki [poszewka+wsad] waga poszewki gładkiej (wsad) 20g waga poszewki pikowanej 250g waga poduszki wypełnienie 1100g 1120g [+/-5%] 1070g - 1180g waga : min - 1300g max - 1370g