

KARTA PRODUKTU			E2302		
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.20		2021-08-09 Alicja Kubik			
Klient / Kraj dostawy				TESCO	
Nazwa produktu		PODUSZKA pikowana MAYTIME 70x90 cm waga : min - 1070g max - 1120g WPP70-MFAA-E2302 5905428031559 PMT 1 IU/JCE/PMT/Rev.0/01.2021 microfibra Tisseray 5730 - tkanina z szarym nadrukiem 83 g/m² - szer tk 220 cm+ flielina 15/17g/m²- szer 240cm SMF22-AA-04 rolka pikowana z owatą 70 g/m²- PP70-MFAA-FALA10 szyta bez wszywek wywracana szwem do wewnątrz PP70-MFAA-E2302 KANAT fałą co 10cm  900 g kulka poliester regenerat REACHPEACE / AUTOTIC 1 / P4			
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość					
Opis poszewki/Wzór pikowania					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Linia i maszyna					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	Poliestrowa, cięta, Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM, Z DATĄ PRODUKCJI, w formacie miesiąc/rok				
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	szara torba flizelinowa 69x79 cm				
zamknięcie worka/torby	ZAMEK				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800X600X500	2 szt z kodem zbiorczym ITF 59054280315596	 		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6			
	ilość kartonów na palecie	4			
	CHEP sztaplowane po 2				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywka z wydrukowanym LOT miesiąc/rok, wszyta 5 cm od rogu. Poduszka pakowana do torby flizelinowej razem z etykietą informacyjną .					

ETYKIETA A3 wkładana do torby




Výrobce/Výrobca/Termelő:
John Cotton Europe Sp. z o.o.
ul. Szczawińska 1
58-310 Szczawno Zdrój, Poland

www.johncotton.eu



etykieta zbiorcza



wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2302	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
E.Sajko			
		70/90	
		PODUSZKA pikowana MAYTIME	
		26.10.2021	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,63 mb microfibra 83g/m2 Tisseray 5730 - tkanina z szarym nadrukiem
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x188 (po wywróceniu 83,5cm tkanina 220cm:3)
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,63mb Flizelina 15g/m2 szer. 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Linia nr	Line number	1032 P 4
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2300 szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	OWATA 70g/m2 szer 230cm
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	0,63mb
	+% Odpadu	Scrap %	5%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	REACHPEACE - 1016 KANAŁ FALA co 10cm (500mb)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	790szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 55mb SNP75-A2-01 SNP75-A2-01 ND- 0,000991kg SNB11-010
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1100 szt 1014 Autotic poszewka pikowana
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- igły-15mb//1szt SNP75-A2-01 overlocki 4 nitkowe, chwytacze-44,00mb SNW40-A2-02
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	2,10mb nici pernacore do zaszcicia poduszki / maszyna stębnowa SNP75-A2-01
PRZEWRACANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	750 szt stębnówka, wszywki zgodnie z kartą
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	700szt, pakowana do torby+ etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800szt kx 6 karton zbiorczy
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki 220g waga poszewki pikowanej (71x186) 900g wypełnienie waga : min - 1070g max - 1120g