


KARTA PRODUKTU			E2313	
data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF		Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy		TK Maxx		
Nazwa produktu		Antyallergic		
Rozmiar		40x80		
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu		waga : min - 590g max - 620g		
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP40-MFA1-E2313		
Kod kreskowy EAN		5905428031313		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość		mikrofibra 83g/m² - szer tkaniny 180cm+ flizelina 15/17g/m²- 180cm SMF18-A1-03-85G		
Opis poszewki		poszewka pokowana z flisem 120g/m² i flizeliną 15/17g/m² z wszywką pielęgnacyjną		
Wzór pikowania		CARO 10x10 		
Waga i rodzaj wypełnienia		450 g kulka poliester regenerat		
Linia i maszyna		AUTOTIC 2 / P4		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu		wszyta podczas pikowania poszewki	
Wszywki pozostałe	WSZYWKA tkana czarna John Cotton składana na połowę			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	TORBA CZARNA FLIZELINA JC 39x79 + etykieta informacyjna			
zamknięcie worka/torby	zamek			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA informacyjna			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8		
	ilość kartonów na palecie	8		
	PALETA EUR			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
POSZEWKA PIKOWANA NA NOWYM AUTOTICK 2, Z WSZYWKĄ pielęgnacyjną NA ROLCE WSZYTĄ NA NOWY AUTOTICK 2. Przy zaszywaniu wszywana tkana wszywka JohnCotton. PODUSZKA PAKOWANA DO TORBY Z ETYKIETĄ . NA KARTON DWIE ETYKIETY NAKLEJONE NA DŁUGIM I KRÓTKIM BOKU .				

etykieta informacyjna



wszywka pielęgnacyjna



wszywka z logo



etykieta zbiorcza na karton

EMPFÄNGER JX EUROPE BUYING DEUTSCHLAND LIMITED 50 Clarendon Road Wartford, Herts, United Kingdom, WD17 1TX DEPT.No.:59	ABSENDER: John Cotton Europe Sp. z o.o. ul. Szczawieńska 1 58-310 Szczawno- Zdrój Polska
Artikel-Nr. Beschreibung: Größe Farbe Packmenge Kartongröße Netto / Brutto Gewicht:	WPP40-MFA1-E2313 ANTIALERGY 40x80 WEIß 8 800x600x500 5,76 / 7,46 KG
AUFTRAGS-/ORDER Nr. Karton – Nr. Karton - Anzahl	55663447 38

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2313	
		TK Maxx	
		40 x 80	
		Antyallergic	
OBYWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		
			10.06.2021
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 83g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,5 mb tkanina szer 175cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	poszewka z otworem 23cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,5 mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P- 4 1032
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	3400 szt
	Waga w kg	Weight in kg	450g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBIENIE			AUTOTIC 2 - 1024
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	110g - zużycie / poszewka
	+ % Odpadu	Scrap %	120g/m2
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	6%
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁANCUSZEK) 1200mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	2400 szt KARO 10 X 10
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 40mb ND - 44mb (texturowane)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	18mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	0,75mb - nici / zaszycie poduszki
	SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJE)	Current Speed per 1 shift	
	BINDING		Usage in linear metre
		Usage in linear metre zip	
Wydajność na 1 osobę / zmianę		Current Speed per 1 person / shift	
PRZEWRACANIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	700szt
ZASZYWANIE (SEWING) poduszki			
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt, pakowanie w torbę + etykieta zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt k x 8
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej poduszki
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			170g - waga poszewki pikowanej
			450g - waga wypełnienia
			waga : min - 590g max - 620g