

E2314					
Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJECIA PRODUKTU			
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.16	2021-06-09 Alicja Kubik				
Klient / Kraj dostawy	TK Maxx				
Nazwa produktu	ANTIALERGY 80X80				
Rozmiar	80x80 cm				
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1210g max - 1270g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP80-MFA1-E2314				
Kod kreskowy EAN	5905428031320				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość	mikrofibra 83 g/m ² - szer tkaniny 180 cm+ flizelina 15/17 g/m ² -szer 180cm SMF18-A1-03-85G				
Opis poszewki/Wzór pikowania	poszewka pikowana z flisem 120 g/m ² i wszywką PP80-MFA1-E2314				
	CARO 10x10 				
	950 g kulka poliester regenerat AUTOTIC 2 / P4				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI		
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu				
Wszywki pozostałe	WSZYWKA tkana czarna John Cotton				
Inne komponenty montowane					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	torba czarna flizelinowa 79x79				
zamknięcie worka/torby	zamek				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6			
	ilość kartonów na palecie	8			
	palety Euro				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
POSZEWKA PIKOWANA NA NOWYM AUTOTICK 2, Z WSZYWKĄ pielęgnacyjną NA ROLCE WSZYTĄ NA NOWY AUTOTICK 2. Przy zaszywaniu wszywka tkana wszywa JohnCotton. PODUSZKA PAKOWANA DO TORBY Z ETYKIETĄ . NA KARTON DWIE ETYKIETY NAKLEJONE NA DŁUGIM I KRÓTKIM BOKU .					

etykieta informacyjna



wszywki



etykieta zbiorcza

EMPFÄNGER JX EUROPE BUYING DEUTSCHLAND LIMITED 50 Clarendon Road Wartford, Herts, United Kingdom, WD17 1TX DEPT.No.:59	ABSENDER: John Cotton Europe Sp. z o.o. ul. Szczawieńska 1 58-310 Szczawno- Zdrój Polska
Artikel-Nr. Beschreibung: Größe Farbe Packmenge Kartongröße Netto / Brutto Gewicht:	WPP80-MFA1-E2314 ANTIALERGY 80x80 WEIß 6 800x600x500 7,62 / 9,92 KG
AUFTRAGS-/ORDER Nr. Karton – Nr. Karton - Anzahl	55663453 50

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION	
---	--

E2314

OBYWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/	/signature/	/signature/

TK Maxx

ANTIALERGY

80 X 80

	E.Sajko		10.06.2021
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 83g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,93mb tkanina szer 175cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	poszewka z otworem 23cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,93 mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P - 4 1032
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2300 szt
	Waga w kg	Weight in kg	950g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLENIE			AUTOTIC 2 - 1024
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	200g - zużycie / poszewka
	+ % Odpadu	Scrap %	120g/m2
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	6%
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁANCUSZEK) 1200mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	1290 szt KARO 10x 10
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 74 mb ND - 82mb (teksturowane)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	24mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	0,75mb / zaszycie poduszki
SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJE)		Current Speed per 1 shift	
BINDING		Usage in linear metre	
		Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	700szt
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600 szt. torba etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600 sz k x 6
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej poduszki
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			320g - waga poszwki
			950g - waga wypełnienia
			waga : min - 1210g max - 1270g