


E2318			
Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.16	2021-09-29 Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy	Otto Keller GmbH		
Nazwa produktu	Metro Proffesional Kissen 40x80cm		
Rozmiar	40x80 cm		
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 540g max - 570g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP40-MFA1-E2318		
Kod kreskowy EAN	4018905605837		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	nr. 2418614		
Opis materiału / szerokość	mikrofibra 83 g/m² - szer tkaniny 180cm + flizelina 15/17 g/m² - szer 180cm		
Opis poszewki/Wzór pikowania	SMF18-A1-03-85G		
	POSZEWKA PIKOWANA Z FLISEM 120g/m² BEZ WSZYWEK		
	PP40-MFA1-E2318		
	CEBULKA		
			
Waga i rodzaj wypełnienia	400 g kulka poliester regenerat		
Linia i maszyna	AUTOTIC 2 / P4		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE PRODUKT BEZ WSZYWKI			
Wszywka pielęgnacyjna			
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	WOREK 400x1000		
zamknięcie worka/torby	PRASA		
Etykieta informacyjna	BEZ ETYKIET		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	10	
	ilość kartonów na palecie	8	
PALETY EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
PRODUKT NIE POSIADA WSZYWEK			

etykieta zbiorcza

WPP40-MFA1-E2318

Metro Proffesional Kissen 40x80 cm

Article number: 2418614



Quantity: 10

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E 2318	
		Otto Keller GmbH	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/	/signature/
E.Sajko			
		40 x 80	
		22.10.2021	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 83g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,5 mb tkanina szer 175cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	poszewka z otworem 23cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,5 mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P- 4 1032
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	3400 szt
	Waga w kg	Weight in kg	400g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLENIE			AUTOTIC 2 - 1024
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	110g - zużycie / poszewka
	+ % Odpadu	Scrap %	120g/m2
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	6%
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁAŃCUSZEK) 1200mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	2400 szt CEBULKA
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 40mb ND - 44mb (texturowane)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	18mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	0,75mb - nici / zaszywanie poduszki
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJE)	Current Speed per 1 shift		
BINDING		Usage in linear metre	
		Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING) poduszki	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	900szt
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt, pakowanie w worek, zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt k x 12
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			170g - waga poszewki pikowanej +- 5% (160g - 180g)
			400g - waga wypełnienia
		waga : min - 540g max - 570g	