

KARTA PRODUKTU			E2321		
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.22		2021-09-29 Alicja Kubik			
Klient / Kraj dostawy		Otto Keller			
Nazwa produktu		Metro Proffesional Kissen 80x80x cm			
Rozmiar		80x80			
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu		waga : min - 1060g max - 1110g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP80-MFA1-E2321			
Kod kreskowy EAN		4018905605820			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		nr. 2418440			
Opis materiału / szerokość		mikrofibra 83 g/m² - szer tkaniny 180 cm + flizelina 15/17 g/m²-szer. 180cm SMF22-A1-03-85G			
Opis poszewki/Wzór pikowania		poszewka pikowana z flisem 120g/m² BEZ WSZYWEK PP80-MFA1-E2321 CEBULKA			
					
Waga i rodzaj wypełnienia		800 g kulka poliester regenerat			
Linia i maszyna		AUTOTIC 2 / P 4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	produkt bez wszywek				
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek 800x1200 antyuduszeniowy				
zamknięcie worka/torby	prasa				
Etykieta informacyjna	bez etykiet				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8			
	ilość kartonów na palecie	8			
	PALETY EURO				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
PRODUKT NIE POSIADA WSZYWEK					

bez wszywek i bez etykiet!

Etykieta zbiorcza

WPP80-MFA1-E2321

Metro Proffesional Kissen 80x80 cm

Article number: 2418440



Quantity: 8 Szt

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2321
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /date/ /signature/ /signature/			Otto Keller
			80X80
	E.Sajko		22.10.2021
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF22-A1-03-85G
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,92 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	szerokość tkaniny 175cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,92 mb flizelina 15g/m2 szerkość 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P - 4 1022
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2500 szt
	Waga w kg	Weight in kg	800g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLENIE CARDING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	190g - zużycie / poszewka
	+% Odpadu	Scrap %	120g/m2
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁAŃCUSZEK) 1200mb
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1300 szt CEBULKA
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 73mb ND -81mb (texturowane)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	27mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT
SZYCIE poszewki	Linia nr		0,75mb - nici / zaszywanie poduszki
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800szt stebnowka
ŁAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
		Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie	Current Speed per 1 person / shift	600 szt. czyszczenie + pakowanie torba, zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt kx 8 karton zbiorczy
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			310g - waga poszewki + - 5% (300g - 320g)
			800g - wypełnienia
			waga : min - 1060g max - 1110g