


KARTA PRODUKTU				E2337			
data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU			
poprawiona karta -PDF 2022.08.18		Teresa Grycaj					
Klient / Kraj dostawy	DORMEO DORMEO MY COMFORTABLE DUVET LIGHT 140x200 waga : min 840g max - 880g WKL14-MFA1-E2337 7630054158780 id: 110074708 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 420 G CEBULA 						
Nazwa produktu							
Rozmiar							
Rozmiar w tolerancji							
Waga gotowej koldry							
Kod magazynowy / indeks produktu							
Kod kreskowy EAN							
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF							
Opis materialu / szerokość							
Waga i rodzaj wypełnienia							
Wzór pikowania							
Linia i maszyna		SQUARE CORNET					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI			
ŁAMOWANIE ŁAMÓWKA POLYESTROWA SZARA NA KWADRATOWO ZAKOŃCZENIE PINSONICZNE							
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna						
Wszywki pozostałe							
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu							
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT				
Opakowanie jednostkowe	WOREK DO ROLOWANIA 290X700						
Etykieta informacyjna	nalepka na worek z numerem zamówienia i datą produkcji (naklejona spodzie rolki) ZAMKNIĘTY 10 CM PLOMBĄ						
	Etykieta A3 NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM						
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE				
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu					
Opakowanie zbiorcze	karton800X600X500	KARTON BEZ LOGO					
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	12					
	ilość kartonów na palecie	8					
	paleta jednorazowa		etykieta zbiorcza na karton z kodem 7630054158773				
			SPD12-01				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							
Koldry rolowane do worka z etykietą, worek zaklejany plombą. Na worku nalepka z kodem, numerem zamówienia i datą produkcji. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE CENTRALNIE NA DWÓCH SĄSIADUJĄCYCH BOKACH KARTONU UWAGA!!! Numery zamówień muszą być takie same na wszywkach oraz na nalepkach na worki i kartony.							

etykieta informacyjna wkładana przy rolowaniu

etykieta informacyjna




przykładowa etykieta zbiorcza na karton - do poprawy
nr zamówienia zmienny



nalepka na worek z numerem zamówienia i datą produkcji
(naklejona spodzie rolki)

kotdra zrolowana do worka



ID nowe
nowa nazwa
nowy EAN
QUANTITY:
NW:
GW:
nowy kod zbiorczy

nowe dane do przygotowania etykiet

ID 110074708
MY COMFORTABLE DUVET LIGHT
7630054158780
12
11,50 kg
13,20 kg
7630054158773

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2337
			DORMEO
			140x200
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		
			03.11.2021
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,00mb MIKROFIBRA BIAŁA 83g/m2 220szer.
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x150x220
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN 5 - 1080 SQUARE CORNER
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	420g
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	1000 szt
	+ % Odpadu	Scrap %	8%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	1080 - MN5 Square Corner - CEBULA (1500 mb)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 46,00 mb ND- 48,00 mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN 5 - 1080 SQUARE CORNER - AUTOMAT
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	49mb nici lamowanie / ścieg łańcuskowySNP75-A2-01
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,68 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt rolowane (2,5 osoby)
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt kx16 Prasa
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry
			waga tkaniny - 460g waga wypełnienia - 420g
			waga : min 840g max - 880g