


KARTA PRODUKTU			E2340	
data opracowania:		Karta opracowana przez:		
poprawiona karta -PDF 2022.08.23 Teresa Grycaj		2021.10.27 Teresa Grycaj	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	OTTO VERSAND KOŁDRA MONO - MADE IN GREEN Steppbett 135x200 rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1330g max - 1400g WKT13-MFA1-E2340 5905428031948 29627361 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm A1-03-85g SMF22- WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 950G FAŁA CO 30  PINSONIC			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZAKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE				
Wszywka pielęgnacyjna	Z OKO-TEX MADE IN GREEN			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	WOREK 600X800			
ZAMKNIECIE WORKA	PRASA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza z 1 NA KRÓTSZYM BOKU		
Opakowanie zbiorcze	karton 600x400x200	PRZEKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED PRZECIĘCIEM		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1		
	ilość kartonów na palecie	44		
	EURO- UWAGA NIEUSZKODZONA!!!			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			sposób oklejania taśmą	
1szt do worka, worek zgrzewany na prasie i do kartonu , zabezpieczona przekładką . 44 kartony na palecie.				

etykieta zbiorcza na karton




PAKOWANIE

Taśma klejąca musi być nałożona w kształcie litery H, jak na poniższym zdjęciu.



wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2340
		KOŁDRA MONO
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	135x200
/date/	/signature/	OTTO VERSAND
E. Sajko		
28.10.2021		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	SMF22-A1-03-85g
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	2,98mb mikrofibra 83g/m2 szer 220 cm
FABRIC TOP	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	2 x149 x220cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
COROVIN	+ % Odpadu	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
KROJENIE	Linia nr	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	MN6 PINSONIC - 1070a
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1200szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	950g
	+% Odpadu	7%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	MN6 PINSONIC - 1070a FALA CO 30 cm 1800mb
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	1200szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	PIKOWANIE - NG- 23,00 mb- nici Poly strong- SNP75-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	ND -24,00 mb- nici bobbins Durafix SNB 10-A2-02
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	MN6 PINSONIC - 1070a - AUTOMAT - wszywki zgodnie z kartą
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
BINDING	+ % Odpadu	
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę	
	Napy w szt	
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczczenie mikrowłókno) / 1 osoba	600szt worek zgodny z kartą.
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	500szt pakowanie 1 szt do kartonu, 44 kartony na palecie
	Rolowanie / 1 osoba	
OPIS DODATKOWY		waga koldry na gotowo
ADDITIONAL DESCRIPTION		135x200 - 450g
		waga wypełnienia - 950g
		waga : min - 1330g max - 1400g