


KARTA PRODUKTU			E2343				
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.22			2021.10.27 T.Grycaj				
Klient / Kraj dostawy			OTTO VERSAND				
Nazwa produktu			MADE IN GREEN Kissen				
Rozmiar			40X80				
Rozmiar w tolerancji							
Waga gotowego wyrobu			waga: min - 480g max - 500g				
Kod magazynowy / indeks produktu			WPP40-MFA1-E2343				
Kod kreskowy EAN			5905428031979				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			73236444				
Opis materiału / szerokość			Mikrofibra 83 g/m² - szer tkaniny 180 cm+ flizelina 15/17 g/m²- szer 180cm SMF18-A1-03-85G				
Opis poszewki/Wzór pikowania			poszewka pikowana z flisem 100 g/m² bez wszywek				
			PP40-MFA1-E2343-A2				
			FALA CO 5 (jak sola)				
							
Waga i rodzaj wypełnienia			350 g kulka poliester regenerat				
Linia i maszyna			AUTOTIC 2 / P 4				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI		
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE							
Wszywka pielęgnacyjna	Z OKO-TEX MADE IN GREEN						
Wszywki pozostałe							
Inne komponenty montowane							
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	worek 400x1000						
zamknięcie worka/torby	prasa						
Etykieta informacyjna	BRAK						
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Opakowanie zbiorcze	karton 800X400X150	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	  sposób oklejania kartonów				
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1				przekładka zabezpieczająca przed przecięciem	
	ilość kartonów na palecie	42					
						EURO	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							
PODUSZKA SPRASOWANA W WORKU , ZAPAKOWANA W KARTON , ZABEZPIECZONA PRZED PRZECIĘCIEM PRZEKŁADKĄ . 42 KARTOY NA PALECIE							

etykieta zbiorcza




wszywka



PAKOWANIE

Taśma klejąca musi być nałożona w kształcie litery H, jak na poniższym zdjęciu.



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2343
			OTTO VERSAND
			PODUSZKA 40X80 PIKOWANA
			Z FLISEM AUTOTIC 2
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			
OPRACOWANE przez /PREPARED by			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/			
/signature/			
/signature/			
E.Sajko			29.10.2021
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 85g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,5 mb tkanina
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,5mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P4 - 1032
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	4000 szt
	Waga w kg	Weight in kg	350 g
	+ % Odpadu	Scrap %	
FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	90g - zużycie
	+% Odpadu	Scrap %	100g/m2
	+% Odpadu		6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 FALA co 5 cm (jak sola) 1200 mb
	Wydajność / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2400 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 63mb ND- 70mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	18 mb - poszewka
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1100szt stębnówka
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	1,20mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie PODUSZKI do worka (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	2000 szt, pakowanie w worek
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu i zaklejanie kart / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt pakowanie 1 szt do kartonu,
			21 KARTONOW NA PAŁECIE
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			waga poszewki - 150g (+-5%) 140g - 160g
			wypełnienie - 350g
			waga: min - 480g max - 500g