

KARTA PRODUKTU			E2344	
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj_ 2022.09.21		2021.10.27 T.Grycaj		
Klient / Kraj dostawy	OTTO VERSAND			
Nazwa produktu	MADE IN GREEN Kissen			
Rozmiar	80X80			
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1030g max - 1080g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP80-MFA1-E2344			
Kod kreskowy EAN	5905428031986			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	93174111 IAN: 340826 / 1910			
Opis materiału / szerokość	Mikrofibra 83 g/m² - szer tkaniny 180 cm + flizelina 15/17 g/m² -szer 180cm SMF18-A1-03-85G			
Opis poszewki/Wzór pikowania	POSZEWKA PIKOWANA Z FLISEM 100g/m² BEZ WSZYWEK PP80-MFA1-E2344-A2 FALA CO 5CM 			
Waga i rodzaj wypełnienia	800 g kulka poliestru regenerat			
Linia i maszyna	AUTOTIC 2 / P4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
PODUSZKA PIKOWANA Z FLISEM ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	WOREK 800X1100 ANTYUDUSZENIOWY			
zamknięcie worka/torby				
Etykieta informacyjna				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton 800X400X150 mm + przekładki	etykieta zbiorcza z 1 NA KRÓTKI BOK		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1	PRZEKŁADKA ZABEZPIEZAJĄCA PRZED PRZECIECIEM 790X250~270 mm	
	ilość kartonów na palecie	42		
	EURO- UWAGA NIEUSZKODZONA!!!			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
PODUSZKA SPRASOWANA W WORKU , WŁOŻONA W KARTON , ZABEZPIECZONA PRZED PRZECIECIEM PRZEKŁADKĄ . 42 KARTONY NA PALECIE				


etykieta zbiorcza na karton

wszywka pielęgnacyjna



PAKOWANIE

Taśma klejąca musi być nałożona w kształcie litery H, jak na poniższym zdjęciu.



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2344
			OTTO VERSAND
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			PODUSZKA 80X80 PIKOWANA Z FLISEM AUTOTIC 2
/date/	/signature/	/signature/	
E. Sajko			AKTUALIZACJA 30.08.2022 wyd janość zgodnie z e-mail 25.08.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 85g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,92 mb tkanina
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,92mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P4 - 1032
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1800 szt
	Waga w kg	Weight in kg	800 g
	+ % Odpadu	Scrap %	
FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	160g - zużycie / poszewka
	+% Odpadu	Scrap %	100g/m2
	+% Odpadu		6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 FALA co 5 cm (jak sola) 1200 mb
	Wydajność / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1300 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 120mb ND- 130mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	24m - poszewka
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	600szt / stębnówka
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	2,40mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie PODUSZKI do worka (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt, pakowanie w worek
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu i zaklejanie kart/ 1 o	Current Speed per 1 person / shift	400szt pakowanie 1 szt do kartonu,
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki waga poszewki - 280g (+-5%) 270g - 290g wypełnienie - 800g waga : min - 1030g max - 1080g