


KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2357CZ	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		LIDL LIVARNO-VINTAGE PINSONIK	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		KOŁDRA 240X220 LETNIA	
/date/		KIERUNEK: CZ	
/signature/		CZECHY	
2021-10-18	T.Grycaj		

OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU	
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Do wszywki pielęgnacyjnej, wstrzeliwana zawieszka z kodem EAN/IAN.	
Kołdra pakowana do torby, włożona etykieta.	
Do kartonu pakowane 6 szt kołder w torbach.	
Pod klapy kartonu zbiorczego wkładamy przekładkę tekturową przeciw rozcięciu, zaklejamy karton zbiorczy taśmą klejącą zgodnie ze schematem.	

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2357CZ	LIDL
		LIDL LIVARNO - VINTAGE PINSONIK	
OBSZAR OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	240x220 - Mono	
		Steppbett Livarno-Vintage	
/date/	/signature/	[-1cm / +2cm] Koldra mierzona na leżąco, wygładzona, bez naciągania	
E.Sajko		22.12.2021	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WKL24-MFEM-E2357CZ
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,04 mb
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	8%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	252 x 240 x 2
TKANINA WIERZCH/SPÓD	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF24-A1-EM-04-L MICROFIBRE 83GSM FLOWERS szer 240 cm
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	Line number	MN6 PINSONIK
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1200 szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	900g (170g/m2)
	+ % Odpadu	Scrap %	8%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	MN6 PINSONIK FALA CO 30 CM
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1200 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linear metre	NG - 32,00 mb poly strong SNP75-A2 ND - 36,00 mb- bobbins SNB10-A2-02
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350 szt, pakowanie do torby na zamek + etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt.
	Rollowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY			waga koldry Mono na gotowo
ADDITIONAL DESCRIPTION		PINSONIK	220x240 waga tkaniny - 880g waga wypełnienia - 900g
			waga gotowej koldry - 1780g (+/-5%) 1700g - 1870g

wszywki




etykieta wstrzeliwana


WKL24-MFE




etykieta A3



przekładka zabezpieczająca



etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron



sposób zaklejania kartonu