


KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2358 BE	
		LIDL LIVARNO- VINTAGE	
		BE BELGIA	
OPRACOWANE przez /PREPARED by			
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/		/signature/	
2021-10-18		TGrycaj	
		DESCRIPTION	
		CODE	
PRODUKT FINAL GOOD	Opis	PODUSZKA PIKOWANA Kopfkissen VINTAGE	
	Rozmiar	60X60	
	Rozmiar w tolerancji	-1cm / +2cm	
	Waga gotowej poduszki	670 g (+5/-5%) 640 g - 700 g	
	Kod magazynowy / MFG indeks	WPP60-MFEM-E2358BE	
	Kod kreskowy EAN	EAN: 4052916016879	
	Nr IAN / International Article No.	IAN: 372033_2107	
TKANINA ZEWNĘTRZNA FABRIC	Opis materiału / kod	Poszewka pikowana, FALA co 10cm	PP60-MFEM-E2358
	Opis materiału / szerokość	Mikrofibra 83gsm /FLOWERS	175cm
	Kod magazynowy	SMF175-A1-EM-04-L	
Owata	Opis materiału / szerokość	OWATA70G/M²	
	OWATA opis / kod magazynowy	SOW19-70	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Opis materiału / szerokość	Flizelina	180cm
	Kod magazynowy	SWP18-A1-15/17	
PIKOWANIE QUILTING	Wzór pikowania	FALA co 10cm	
	Linia i maszyna	REACHPEACE 1016	
ZGRZEBLANIE	Linia i maszyna	P4 1032	
CARDING	Opis wypełnienia / kod magazynowy	HARVESTINDO- BIAŁY REGENERAT, CERTYFIKOWANY GRS	SPS32-BR-GRS
	Waga	NIE STOSUJEMY ANTYSTATYKÓW	500g
SZYCIE I WYKONCZENIE	Rodzaj wykonczenia	zaszywane stębnówką i doszycie wszywek	
	Wsz. markowa / kod magazynowy	wszywka LIVARNO home	SWET-LIV
BINDING	Wsz.pielęgnacyjna / kod magazynowy	pielęgnacyjna z IAN	SWEM-86
BINDING	Wsz.pielęgnacyjna / kod magazynowy	wszywka pielęgnacyjna z GRS 89%	SWEGRS-07
PAKOWANIE	Rodzaj pakowania (prasowanie, czyszczenie)	pakowanie do worka z uchwytem, zaklejanego zakładką z paskiem z klejem	
	Etykieta - zawieszka / kod magazynowy	etykieta wstrzeliwana z EAN/IAN	SZEM-147
	ość plastikowa / kod magazynowy	ość	SOS
	worek-rozmiar / kod magazynowy	worek foliowy z uchwytem i paskiem kleju do zamykania 700x600mm	SFW70-60-LV
	Etykieta - kod magazynowy	etykieta formatu A3 wkładana do worka	SEELID-53
	Ilość wyrobów w 1 worku	1	
	Karton - rozmiar / kod magazynowy	karton zbiorczy 800X600X400 z oznakowaniem LIDL a (trójkąt i strzałka z 4 stron)	SKT80-3S-551-02
	Karton - rozmiar / kod magazynowy	przekładka pod kłapy kartonu	SPR79-02
	Ilość wyrobów w 1 kartonie	6 szt	
	Etykieta ZBIORCZA / kod magazynowy	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu	SEP-100-210 4 sztuki
TRANSPORT	Metoda	EURO PALETA CHEP	
	Rozmiar ładunku		
	Ilość opakowań na 1 palecie	10 KARTONÓW: 2 kartony na jednej warstwie, 5 warstw	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Do satynowej wszywki wstrzeliwana etykieta kodowa . Poduszka wkładana do worka foliowego z uchwytem, wsuniętą etykietą i zamykanego zakładką z paskiem z klejem. Do kartonu zbiorczego wkładamy 6 szt poduszek pakowanych jw. Pod kłapy wkładamy przekładkę zabezpieczającą przed rozcięciem. Karton zaklejamy taśmą klejącą zgodnie ze schematem.			

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2358 OSBE	
			LIDL LIVARNO - VINTAGE	
OBYWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	60x60 - poduszka pikowana	
/date/	/signature/	/signature/	PE2358-A2	
	E.Sajko			
			31.01.2022	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Mikrofibra 83gsm / FLOWER 175cm szer	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,63mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	64 x 126	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,63 mb FLIZELINA 180cm 15g/m2	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P- 4 1032	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	3300 szt	
	Waga w kg	Weight in kg	500 g	
	+ % Odpadu	Scrap %	2%	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	owata 70g/m2 szer 190 cm	
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Weight in kg	0,63mb	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Scrap %		
	+ % Odpadu	Carding - speed per 1 shift	5%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	RICHPEACE FALA CO 10 cm 350mb	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	560szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 43,00 ND - 48,00	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących			
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	1,80 mb zaszycie / stębnówka	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	AUTOTIC 1014	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	1500szt	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	i- 14mb, ch-36mb	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	750szt, zaszycie na stębnówce	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	750szt, pakowana zgodnie z kartą	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800 szt	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	kx6 karton zbiorczy - " Pakowanie wg karty Produktu "	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki	
			waga wypełnienia - 500g	
			670 g (+5/-5%) 640 g - 700 g	
			WAGA GOTOWEJ PODUSZKI MUSI BYĆ JAK WYLICZONA	

komplet wszywek z IAN i GRS




etykieta wstrzeliwana



etykieta A3



wszywka satynowa



- wszywki wszyte na prosto, bez podwijani
- wszywka pielęgnacyjna z IAN na wierzchu, pod nią tekstowa z GRS
- przed pakowaniem wstrzelić etykietę kodową.


etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron




etykieta zbiorcza na karton



Uwaga: zdjęcie poglądowe (projekt wszywki należy sprawdzić zgodnie z wytycznymi)



przekładka zabezpieczająca



sposób zaklejania kartonu