

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | E2358 OSBE                                                                       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | LIDL LIVARNO- VINTAGE                                                            |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | OS BE<br>ONLINE BELGIA                                                           |                      |
| OPRACOWANE przez /PREPARED<br>by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                  |                      |
| OBOWIAZUJE OD / VALID FROM<br>/date/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                      |
| 2021-10-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | TGrycaj                                                                          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | DESCRIPTION                                                                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | CODE                                                                             |                      |
| PRODUKT<br>FINAL GOOD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opis                                       | PODUSZKA PIKOWANA Kopfkissen VINTAGE                                             |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rozmiar                                    | 60X60                                                                            |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rozmiar w tolerancji                       | -1cm / +2cm                                                                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Waga gotowej poduszki                      | 670 g (+5/-5%) 640 g - 700 g                                                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kod magazynowy / MFG indeks                | WPP60-MFEM-E2358OS                                                               |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kod kreskowy EAN                           | EAN: 4052916016879                                                               |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr IAN / International Article No.         | IAN: 372033_2107                                                                 |                      |
| TKANINA ZEWNĘTRZNA<br>FABRIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opis materiału / kod                       | Poszewka pikowana, FALA co 10cm                                                  | PP60-MFEM-E2358      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opis materiału / szerokość                 | Mikrofibra 83gsm /FLOWERS                                                        | 175cm                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kod magazynowy                             | SMF175-A1-EM-04-L                                                                |                      |
| Owata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opis materiału / szerokość                 | OWATA70G/M²                                                                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OWATA opis / kod magazynowy                | SOW19-70                                                                         |                      |
| TKANINA WEWNĘTRZNA<br>COROVIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opis materiału / szerokość                 | Flizelina                                                                        | 180cm                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kod magazynowy                             | SWP18-A1-15/17                                                                   |                      |
| PIKOWANIE<br>QUILTING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wzór pikowania                             | FALA co 10cm                                                                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Linia i maszyna                            | RECHPEACE 1016                                                                   |                      |
| ZGRZEBLANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Linia i maszyna                            | P4 1032                                                                          |                      |
| CARDING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opis wypełnienia / kod magazynowy          | HARVESTINDO- BIAŁY REGENERAT, CERTYFIKOWANY GRS                                  | SPS32-BR-GRS         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Waga                                       | NIE STOSUJEMY ANTYSTATYKÓW                                                       | 500g                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                  |                      |
| SZYCIE I WYKONCZENIE<br>BINDING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rodzaj wykonczenia                         | zaszywane stębnówką i doszycie wszywek                                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wsz. markowa / kod magazynowy              | wszywka LIVARNO home                                                             | SWET-LIV             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wsz.pielęgnacyjna / kod magazynowy         | pielęgnacyjna z IAN                                                              | SWEM-86              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wsz.pielęgnacyjna / kod magazynowy         | wszywka pielęgnacyjna z GRS 89%                                                  | SWEGRS-07            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                  |                      |
| PAKOWANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rodzaj pakowania (prasowanie, czyszczenie) | pakowanie do worka z uchwytem, zaklejanego zakładką z paskiem z klejem           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Etykieta - zawieszka / kod magazynowy      | etykieta wstrzeliwana z EAN/IAN                                                  | SZEM-147             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ość plastikowa / kod magazynowy            | ość                                                                              | SOS                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | worek-rozmiar / kod magazynowy             | worek foliowy z uchwytem i paskiem kleju do zamykania 700x600mm                  | SFW70-60-LV          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Etykieta - kod magazynowy                  | etykieta formatu A3 wkładana do worka                                            | SEELID-53            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ilość wyrobów w 1 worku                    | 1                                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Karton - rozmiar / kod magazynowy          | karton zbiorczy 800X600X400 z oznakowaniem LIDL'a (trójkąt i strzałka z 4 stron) | SKT80-3S-551-02      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Karton - rozmiar / kod magazynowy          | przekładka pod kłapy kartonu                                                     | SPR79-02             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ilość wyrobów w 1 kartonie                 | 6 szt                                                                            |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Etykieta ZBIORCZA / kod magazynowy         | etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu           | SEP-100-210 4 sztuki |
| TRANSPORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Metoda                                     | EURO PALETA CHEP                                                                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rozmiar ładunku                            |                                                                                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ilość opakowań na 1 palecie                | 10 KARTONÓW: 2 kartony na jednej warstwie, 5 warstw                              |                      |
| OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                  |                      |
| Wszywka wszyta zgodnie ze schematem. Do satynowej wszywki wstrzeliwana etykieta kodowa .<br>Poduszka wkładana do worka foliowego z uchwytem, wsuniętą etykietą i zamykanego zakładką z paskiem z klejem.<br>Do kartonu zbiorczego wkładamy 6 szt poduszek pakowanych jw.<br>Pod kłapy wkładamy przekładkę zabezpieczającą przed rozcięciem. Karton zaklejamy taśmą klejącą zgodnie ze schematem. |                                            |                                                                                  |                      |

| KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION |                                                                  |                                                                | E2358 OSBE                                                       |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
|                                                |                                                                  |                                                                | LIDL LIVARNO - VINTAGE                                           |  |
| OBOWIAZUJE OD / VALID FROM                     | OPRACOWANE przez /PREPARED by                                    | ZATWIERDZONE przez / APPROVED by                               | 60x60 - poduszka pikowana                                        |  |
| /date/                                         | /signature/                                                      | /signature/                                                    |                                                                  |  |
|                                                | E.Sajko                                                          |                                                                |                                                                  |  |
|                                                |                                                                  |                                                                | 31.01.2022                                                       |  |
| PRODUKT                                        | Kod magazynowy / MFG indeks                                      | Code / MFG                                                     | Mikrofibra 83gsm / FLOWER 175cm szer                             |  |
| TKANINA WIERZCHNIA<br>FABRIC TOP               | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | Usage in linear metre without scrap                            | 0,63mb                                                           |  |
|                                                | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        | 5%                                                               |  |
|                                                | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        | Panel size                                                     | 64 x 126                                                         |  |
| TKANINA SPODNIA<br>FABRIC BOTTOM               | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | Usage in linear metre without scrap                            |                                                                  |  |
|                                                | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        |                                                                  |  |
|                                                | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        | Panel size                                                     |                                                                  |  |
| TKANINA WEWNĘTRZNA<br>COROVIN                  | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | Usage in linear metre without scrap                            | 0,63 mb FLIZELINA 180cm 15g/m2                                   |  |
|                                                | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        | 5%                                                               |  |
|                                                | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        | Panel size                                                     |                                                                  |  |
| KROJENIE<br>CUTTING                            | Linia nr                                                         | Linia nr                                                       |                                                                  |  |
|                                                | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                             |                                                                  |  |
| WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)<br>FIBRE            | Linia nr                                                         | Line number                                                    | P- 4 1032                                                        |  |
|                                                | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                             | 3300 szt                                                         |  |
|                                                | Waga w kg                                                        | Weight in kg                                                   | 500 g                                                            |  |
|                                                | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        | 2%                                                               |  |
| OWATA KUPOWANA<br>CARDING                      | Linia nr                                                         | Line number                                                    | owata 70g/m2 szer 190 cm                                         |  |
|                                                | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | Weight in kg                                                   | 0,63mb                                                           |  |
|                                                | Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę                              | Scrap %                                                        |                                                                  |  |
|                                                | + % Odpadu                                                       | Carding - speed per 1 shift                                    | 5%                                                               |  |
| WZÓR PIKOWANIA<br>QUILTING                     | Linia nr                                                         | Line number                                                    | RICHPEACE FALA CO 10 cm 350mb                                    |  |
|                                                | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                             | 560szt                                                           |  |
|                                                | Nici -Zużycie w metrach bieżących                                | Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre | NG - 43,00<br>ND - 48,00                                         |  |
|                                                | Nici -Zużycie w metrach bieżących                                |                                                                |                                                                  |  |
|                                                | Nici -Zużycie w metrach bieżących                                | Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre | 1,80 mb zaszycie / stębnówka                                     |  |
| SZYCIE<br>BINDING                              | Wydajność na 1 zmianę                                            | Current Speed per 1 shift                                      | AUTOTIC 1014                                                     |  |
|                                                | Zużycie nici w metrach bieżących                                 | Usage in linear metre                                          | 1500szt                                                          |  |
|                                                | Zużycie w metrach bieżących zamka                                | Usage in linear metre zip                                      | i- 14mb, ch-36mb                                                 |  |
| PRZEWRAĆCIE                                    | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                             |                                                                  |  |
| ZASZYWANIE (SEWING)                            | Wydajność na 1 zmianę                                            | Current Speed per 1 shift                                      | 750szt, zaszycie na stębnówce                                    |  |
| LAMOWKA / SZNUREK<br>BINDING                   | Zużycie w metrach bieżących                                      | Usage in linear metre                                          |                                                                  |  |
|                                                | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        |                                                                  |  |
| PAKOWANIE<br>PACKAGING                         | Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba | Current Speed per 1 person / shift                             | 750szt, pakowana zgodnie z kartą                                 |  |
|                                                | Zgrzewanie + prasa / 1 osoba                                     | Current Speed per 1 person / shift                             |                                                                  |  |
|                                                | Zgrzewanie + prasa / 1 osoba                                     | Current Speed per 1 person / shift                             | 800 szt<br>kx6 karton zbiorczy - " Pakowanie wg karty Produktu " |  |
|                                                | Wkładanie do kartonu / 1 osoba                                   | Current Speed per 1 person / shift                             |                                                                  |  |
|                                                | Worek/prasowanie/karton                                          | Current Speed per 1 person / shift                             |                                                                  |  |
| OPIS DODATKOWY<br>ADDITIONAL DESCRIPTION       |                                                                  |                                                                | waga gotowej poduszki                                            |  |
|                                                |                                                                  |                                                                | waga wypełnienia - 500g                                          |  |
|                                                |                                                                  |                                                                | 670 g (+5/-5% ) 640 g - 700 g                                    |  |
|                                                |                                                                  |                                                                | WAGA GOTOWEJ PODUSZKI MUSI BYĆ JAK WYLICZONA                     |  |


komplet wszywek z IAN i GRS



etykieta wstrzeliwana




etykieta A3



- wszywki wszyte na prosto, bez podwijania
- wszywka pielęgnacyjna z IAN na wierzchu, pod nią tekstowa z GRS
- przed pakowaniem wstrzelić etykietę kodową.

etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron

Umieszczenie etykiet zbiorczych  
Pod górne klapy kartonu przekładka przeciwko rozcięciu




Podstawa trójkąta to dół kartonu


etykieta zbiorcza na karton



Uwaga: zdjęcie poglądowe (projekt wszywki należy sprawdzić zgodnie z wytycznymi)



przekładka zabezpieczająca



sposób zaklejania kartonu