


KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2359CZ	
		LIDL LIVARNO VINTAGE	
		OSCZ CZECHY	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			
OPRACOWANE przez /PREPARED by			
/date/		/signature/	
2021.10.18		TGrycaj	
		DESCRIPTION	
		CODE	
PRODUKT FINAL GOOD	Opis	PODUSZKA PIKOWANA Kopfkissen VINTAGE	
	Rozmiar	70X90	
	Rozmiar w tolerancji	-1cm / +2cm	
	Waga gotowej poduszki	1080g +- 5% 1030g - 1130g	
	Kod magazynowy / MFG indeks	WPP70-MFEM-E2359CZ	
	Kod kreskowy EAN	EAN: 4052916016916	
	Nr IAN / International Article No.	IAN: 372033_2107	
TKANINA ZEWNĘTRZNA FABRIC	Opis materiału / kod	Poszewka pikowana, FALA co 10cm	PP70-MFEM-E2359
	Opis materiału / szerokość	Mikrofibra 83gsm /FLOWERS	175cm
	Kod magazynowy	SMF175-A1-EM-04-L	
Owata	Opis materiału / szerokość	OWATA70G/M²	
	OWATA opis / kod magazynowy	SOW19-70	
TKANINA WEWNĘTRZNA CROVIN	Opis materiału / szerokość	Flizelina	180 cm
	Kod magazynowy	SWP18-A1-15/17	
PIKOWANIE QUILTING	Wzór pikowania	FALA co 10cm	
	Linia i maszyna	REACHPEACE 1016	
ZGRZEBLANIE	Linia i maszyna	P4 1032	
	Opis wypełnienia / kod magazynowy	HARVESTINDO- BIAŁY REGENERAT, CERTYFIKOWANY GRS	SPS32-BR-GRS
CARDING	Waga	NIE STOSUJEMY ANTYSTATYKÓW	830g
SZYCIE I WYKONCZENIE	Rodzaj wykonczenia	zaszywana na stępnówce i wszyte wszywki	
BINDING	Wsz. markowa / kod magazynowy	wszywka LIVARNO home	SWET-LIV
	Wsz.pielęgnacyjna / kod magazynowy	pielęgnacyjna z IAN	SWEM-86
	Wsz.pielęgnacyjna / kod magazynowy	wszywka pielęgnacyjna z GRS 88%	SWEGRS-05
	Wsz.pielęgnacyjna / kod magazynowy		
PAKOWANIE	Rodzaj pakowania (prasowanie, czyszczenie)	pakowanie do worka z uchwytem, zaklejanego zakładką z paskiem z klejem	
	Etykieta - zawieszka / kod magazynowy	etykieta wstrzeliwana z EAN/IAN	SZEM-148
	ość plastikowa / kod magazynowy	ość	SOS
	worek-rozmiar / kod magazynowy	worek foliowy z uchwytem i paskiem kleju do zamykania 800x800mm	SFW80-80-LV
	Etykieta - kod magazynowy	etykieta formatu A3 wkładana do worka	SEELID-54
	Ilość wyrobów w 1 worku	1	
	Karton - rozmiar / kod magazynowy	karton zbiorczy 800X600X500 z oznakowaniem LIDL'a (trójkąt i strzałka z 4 stron)	SKT80-3S-551
	Karton - rozmiar / kod magazynowy	przekładka pod kłapy kartonu	SPR79-02
	Ilość wyrobów w 1 kartonie	6 szt	
	Etykieta ZBIORCZA / kod magazynowy	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu	SEP-100-210 4 sztuki
TRANSPORT	Metoda	EURO PALETA CHEP	
	Rozmiar ładunku		
	Ilość opakowań na 1 palecie	8 KARTONÓW: 2 kartony na jednej warstwie, 4 warstwy	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywka wszyta zgodnie ze schematem. Do satynowej wszywkiwstrzeliwana etykieta kodowa . Poduszka wkładana do worka foliowego z uchwytem, wsuniętą etykietą i zamykanego zakładką z paskiem z klejem. Do kartonu zbiorczego wkładamy 6 szt poduszek pakowanych jw. Pod kłapy wkładamy przekładkę zabezpieczającą przed rozcięciem. Karton zaklejamy taśmą klejącą zgodnie ze schematem.			

DUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2359 CZ	
		LIDL LIVARNO - VINTAGE	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	70x90 - poduszka pikowana
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		
		31.01.2022	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Mikrofibra 83gsm / FLOWER SMF175-A1-EM-04-L
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,94mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73 x 188
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	PE
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,94mb flizelina 15g/m2 szer 180 cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P- 4 1032
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2500 szt
	Waga w kg	Weight in kg	830g
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
ZGRZEBLENIE CARDING	Linia nr	Line number	OWATA 70g/m2 szer 190cm
	Zużycie FLISA bez odpadu/ POSZEWKA	Weight in kg	0,94mb
	FLIS M2		
	+% Odpadu	Scrap %	5%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	REACHPEACE - 1016 FALA CO 10cm 350mb
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	370 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 64,00 mb ND - 71,00mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	AUTOTIC - 1014
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	i- 15mb, ch- 44mb szycie poszewki
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	2,10mb - zaszywanie poduszki / stębnówka
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	700szt , zaszywanie na stębnówce, z wszywką + pielęgnacyjną
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt, pakowana do worka zaklejonego + etykieta zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800 szt
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	kx6 karton zbiorczy - " Pakowanie wg karty Produktu "
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
		waga wypełnienia - 830g	
		1080 g (+-5%) 1030g - 1130g	
		WAGA GOTOWEJ PODUSZKI MUSI BYĆ JAK WYLICZONA	

komplet wszywek z IAN i GRS



etykieta wstrzeliwana



etykieta A3




- wszywki wszyte na prosto, bez podwijani
- wszywka pielęgnacyjna z IAN na wierzchu, pod nią tekstowa z GRS
- przed pakowaniem wstrzelić etykietę kodową.

etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron

Umieszczenie etykiet zbiorczych
Pod górne klapy kartonu przekładka przeciwko rozciągnięciu


etykieta zbiorcza na karton




Podstawa trójkąta to dół kartonu



Uwaga: zdjęcie poglądowe (projekt wszywki należy sprawdzić zgodnie z wytycznymi)



przekładka zabezpieczająca



sposób zaklejania