

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2363PL	
		LIDL LIVARNO- VINTAGE	
		OS PL ONLINE POLSKA	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/		OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/	
2021.10.18		TGrycaj	

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2363 PL	
		LIDL VINTAGE livarno	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	70x80 - poduszka pikowana
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		01.02.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Mikrofibra 83gsm / FLOWER SMF175-A1-EM-04
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,84mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	74x 168
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,84mb FLIZELINA15g 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
OWATA KUPOWANA CARDING	+ % Odpadu	Scrap %	
	Linia nr	Line number	OWATA 70g/m2 szer 190cm
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Weight in kg	0,84mb
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	5%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	REACHPEACE - 1016 FALA DCO 10 CM 350mb
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	420szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 30,00 mb ND -35,00mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	i- 14mb, ch- 40mb
	Zużycie w metrach bieżących nici	Usage in linear metre zip	2,1mb zaszyte poduszki
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	700szt , zaszyte na stebnówce, z wszywką + pielęgnacyjną
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
PAKOWANIE PACKAGING	+ % Odpadu	Scrap %	
	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt, pakowana do worka zaklejanego
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800 szt karton zbiorczy - " Pakowanie wg karty Produktu "
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej poduszki
			waga wypełnienia - 800g
			1000 g (+5/-5%) 950 g - 1050 g
			WAGA GOTOWEJ PODUSZKI MUSI BYĆ JAK WYLICZONA

komplet wszywek z IAN i GRS



etykieta wstrzeliwana




- wszywki wszyte na prosto, bez podwijania
- wszywka pielęgnacyjna z IAN na wierzchu, pod nią tekstowa z GRS
- przed pakowaniem wstrzelić etykietę kodową.

etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron

etykieta zbiorcza na karton


Umieszczenie etykiet zbiorczych
Pod górne kłapy kartonu przekładka przeciwko rozciągnięciu




Podstawa trójkąta to dół kartonu



Uwaga: zdjęcie poglądowe (projekt wszywki należy sprawdzić zgodnie z wytycznymi)



przekładka zabezpieczająca



sposób zaklejania