

KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION	E2367
--	-------

OBYWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by
/date/	/signature/
2021.210.27	T.Grycaj

OTTO VERSAND

KOŁDRA LETNIA

PRODUKT		DESCRIPTION	CODE
FINAL GOOD		MADE IN GREEN Leicht-Steppbett	
		Opis	
		Rozmiar	155x220
		Waga	1070g (+/-5%) 1020g - 1120g
		Kod magazynowy / MFG indeks	WKL15-MFA1-E2367
		Kod kreskowy	5905428032006
		Art.. No. / Numer artykułu	45637848
Quantity of kind of FABRICS		Ilość rodzajów tkanin koniecznych do jednego wyrobu	1
TKANINA ZEWNĘTRZNA FABRIC	Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA 83g/m ²	240CM
	Kod magazynowy	SMF24-A1-03-85G	
ZGRZEBLANIE CARDING	Opis wypełnienia / kod magazynowy	WŁÓKNO REGENEROWANE GRS	SPS64-BR-GRS
	Waga	500 G	
PIKOWANIE QUILTING	Wzór pikowania	FALA CO 30	
	Linia i maszyna	LINIA MN 6 PINSONIC	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Rodzaj wykonczenia	PINSONICZNE	
	Lamowka opis / kod magazynowy		
		Z OKO-TEX MADE IN GREEN	SWEOT-40
PAKOWANIE	Rodzaj pakowania (prasowanie, czyszczenie)	WOREK + prasa	
	Worek folia-rozmiar / kod magazynowy	650X900	SFW65-60-03
	Ilość wyrobów w 1 worku	1	
	Karton - rozmiar / kod magazynowy	nowy 600x400x200 + przekładki	SKT60-3S-530 +SPR35-MF
	Ilość wyrobów w 1 kartonie	1	
	Etykieta ZBIORCZA / kod magazynowy	Z NAZWĄ I KODEM	SEP-100
TRANSPORT	Metoda	EURO- UWAGA NIEUSZKODZONA!!!	
	Ilość opakowań na 1 palecie	44	

OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU
1szt do worka, worek zgrzewany na prasie i do kartonu , zabezpieczona przekładką . 44 kartony na palecie.

etykieta zbiorcza na karton



PAKOWANIE

Taśma klejąca musi być nałożona w kształcie litery H, jak na poniższym zdjęciu.



wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2367
		KOŁDRA LETNIA
OBSZAR OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	155x220
/date/	/signature/	OTTO VERSAND
	E. Sajko	
		28.10.2021
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	SMF24-A1-03-85G
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	3,28 mb mikrofibra 83g/m2 szer 240 cm
FABRIC TOP	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	2 x 164 x 240cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
COROVIN	+ % Odpadu	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
KROJENIE	Linia nr	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	MN6 PINSONIC - 1070a
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1090szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	500g
	+% Odpadu	7%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	MN6 PINSONIC - 1070a FALA CO 30 cm 1800mb
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	1090szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	PIKOWANIE - NG- 26,00 mb- nici Poly strong- SNP75-A2 ND -27,00 mb- nici bobbins Durafix SNB 10-A2-01
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	MN6 PINSONIC - 1070a - AUTOMAT - wszywki zgodnie z kartą
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
BINDING	+ % Odpadu	
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę	
	Napy w szt	
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókna) / 1 osoba	550 szt worek zgodny z kartą.
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	500szt pakowanie 1 szt do kartonu, 44 kartony na palecie
	Rolowanie / 1 osoba	
OPIS DODATKOWY		waga koldry na gotowo
ADDITIONAL DESCRIPTION		155x220 - 570g
		waga wypełnienia - 500g
		waga gotowej koldry - 1070g (+/-5%) 1020g - 1120g

GRS FIBRE
GRS FABRIC

73%
27%
100%