

KARTA PRODUKTU


E2367

data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF 2022.08.19	Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy	OTTO VERSAND		
Nazwa produktu	MADE IN GREEN Leicht-Steppbett KOŁDRA LETNIA		
Rozmiar	155x220		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 155x220cm(+0/-1cm)		
Waga gotowej kołdry	waga : min - 1020g max - 1070g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKL15-MFA1-E2367		
Kod kreskowy EAN	5905428032006		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	45637848		
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 83g/m ² -szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-03-85G		
Waga i rodzaj wypełnienia	WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 500G		
Wzór pikowania	FALA CO 30 		
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	Z OKO-TEX MADE IN GREEN		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	WOREK 600X800		
ZAMKNIĘCIE WORKA	PRASA		
Etykieta informacyjna			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		  OKLEJANIE KARTONU TAŚMĄ
Opakowanie zbiorcze	karton 600x400x200	PRZEKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED PRZECIĘCIEM	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1	
	ilość kartonów na palecie	44	
	EURO- UWAGA NIEUSZKODZONA!!!		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
1szt do worka, worek zgrzewany na prasie i do kartonu , zabezpieczona przekładką . 44 kartony na palecie.			

etykieta zbiorcza na karton




wszywka pielęgnacyjna



PAKOWANIE

Taśma klejąca musi być nałożona w kształcie litery H, jak na poniższym zdjęciu.



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2367	
		KOŁDRA LETNIA	
OBSIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	155x220	
/date/	/signature/	OTTO VERSAND	
	E. Sajko	28.10.2021	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	SMF24-A1-03-85G	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	3,28 mb	mikrofibra 83g/m2 szer 240 cm
FABRIC TOP	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	2 x 164 x 240cm	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu		
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
COROVIN	+ % Odpadu		
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
KROJENIE	Linia nr		
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	MN6 PINSONIC - 1070a	
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1090szt	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	500g	
	+% Odpadu	7%	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	MN6 PINSONIC - 1070a FALA CO 30 cm	1800mb
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	1090szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	PIKOWANIE - NG- 26,00 mb- nici Poly strong- SNP75-A2	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	ND -27,00 mb- nici bobbins Durafix SNB 10-A2-01	
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	MN6 PINSONIC - 1070a - AUTOMAT - wszywki zgodnie z kartą	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących		
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
BINDING	+ % Odpadu		
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt.		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókna) / 1 osoba	550 szt	worek zgodny z kartą.
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	500szt	pakowanie 1 szt do kartonu, 44 kartony na palecie
	Rolowanie / 1 osoba		
OPIS DODATKOWY		waga koldry na gotowo	
ADDITIONAL DESCRIPTION		155x220	- 570g
		waga wypełnienia	- 500g
		waga gotowej koldry - 1070g (+/-5%) 1020g - 1120g	
		waga : min - 1020g max - 1070g	